## 掃除機・集塵機・送風機

## - 掃除機 (充電式/100V/エアー)/扇風機 -



18V コードレス掃除機



36V コードレス掃除機



100V 水専用掃除機 (12L)



25L 乾式掃除機(水兼用)



55L 乾式掃除機 (水兼用)



ウェットバキューマー仕様



19L 粉塵専用掃除機



18L 粉塵専用掃除機



エアーバキューマー



φ450 扇風機 (折畳)



スーパーフォグジェッター



商品名	レンタル単価			重量	/
	日極 器	月極	寸法 L×W×H (mm)	(kg)	仕様および備考
<b>18Vコードレスサイクロン掃除機 CL500DZ</b> (5A予備バッテリ付)	1,800 ③	36,000	352×189×252	4.2	稼働16分/充電36分
<b>36MVコードレス水兼用掃除機 RP3608DA</b> (8L/6L) 予備B付	2,000 ③	40,000	331×369×382	9.8	稼働標準52分/充電40分
(オプション) φ 100/125サンダー用集塵アダブター	500 ③	5,000			稼働エコ120分/充電40分
(オプション) φ 100カップダイヤ用集塵アダブター	800 ③	7,500			稼働ターボ120分/充電40分
(オプション) RP30M用延長ホース5m (38 ∅ )	300 ③	3,000			
(オプション) RP30M用電動工具接続ホース5m (28 ø )	200 ③	2,000			
(オプション) 棚用吸口 丸ブラシ #321984	20 ③	300			
100V水 (清掃) 専用掃除機 JWD-120 ホース2.2mタンク12L	2,000 ③	40,000	440×390×550	10	整流子M (8.9A) コード10m
<b>25L水兼用掃除機 NT25/1Ap</b> (ホース等付属品付) (100V)	1,200 ③	24,000	510×370×480	11	整流子M (13.7A) コード7m
55L水兼用掃除機 NT55 1ECO/Tact (ホース等付属品付)	2,000 ③	30,000	580×380×870	16	整流子M (13.7A) コード7m
(オプション) ウェットバキューマースクイージW610	1,000 ③	20,000	(55L掃除機用)	6.1	NT55をウェットバキューマーに
(オプション) 25/55L兼用掃除機用延長ホース 38 φ×2.5M	100 ③	1500			電動工具接続時 等
(オプション) 25/55L兼用掃除機用延長ホース 38 φ×5M	200 ③	3,000			電動工具接続時 等
(販)紙フィルター ケルヒャー 55L 純正品 #6904-208	-	-			(販) 480円
19L粉塵専用掃除機L-1 (小型) 土嚢袋別/付属品付(100V)	2,000 ③	40,000	386×319×540	14.5	整流子M (11A) コード10m
18L粉塵専用掃除機V-1 土嚢袋別 付属品付 (100V)	2,000 ③	40,000	360×360×790	20.5	整流子M (11A) コード10m
(OP) L-1/V-1ホース5m 集塵工具用 (集塵カップ等)	200 ③	3,000			<b>φ</b> 38 先端切りっ放し
<b>エアーバキュームクリーナー AZ-280M</b> (ホース <b>φ</b> 32×2m+アルミ吸口)	2,700 ③	54,000	490×325×325	3	エア20馬力以上必要
(オプション) 延長10mホース (ホースバンド付) AZ-280M	300 ③	6,000			
(オプション) ドラムアダプターセット (ホース3m×2) AZ-280M用	1,200 ③	24,000			ドラム缶別
<b>100V扇風機 ϕ 450 (折畳) SF-45VS-1VP</b> MaxH1280mm	600 ③	9,000	760×880×1170	11	コンデンサM (1.2A) コード1.7m
<b>100Vスーパーフォグジェッター SFJ2021</b> (水50L) MaxH1.92m	3,000 ③	60,000	710×530×1470	48	コンデンサM (7A) コード4.8m

## 掃除機・集塵機・送風機

## 粉塵対策/集塵機/送風機/ブロワー-



100V Ion4K (イオン4K) 鎮塵装置 ★落ちた粉塵も舞い難い



100V 集塵機 EJD-1N 風量:11㎡/分



200V 集塵機 EJD-5 5 馬力 風量:60㎡/分



100V φ300 送風機 風量: 58㎡ / 分







ダクトホース各種 φ125 - φ500

100V ハンドブロワー 風量:3.8㎡ / 分

36V コードレスブロワー 風量: Max13㎡ / 分

(E) ブロワーバキューマー 風量: Max10.1㎡ / 分

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量	仕様および備考
	日極 饠	月極	3,22 = ()	(kg)	1±13050+0 lim-5
100VクリーンエアコンパニオンIon4K (イオン4K) 鎮塵装置 粉塵を+-イオン化し結合、質量を増やし地面に落とす装置	9,000 ②	180,000	640×520×730	60	インバーター M (3A) 風量調整可 イオン化可能範囲: 200-450㎡
<b>100V小型集塵機 マキタ 411P</b> 75 φホース×2.5m/集塵袋付	1,500 ③	30,000	285×287×280	9.3	整流子M (11A) コード5m
<b>(オプション)75 φ→38 φ 集塵ホース 2.5M</b> (ジョイント45付)	300 ③	6,000			
100V小型集塵機 HiKoki R30Y3	1,500 ③	30,000	174×220×200	2.2	整流子M (4.7A) コード5m
(販) 紙フィルター 6.6L (バラ売り)	-	-			(販) 400円/枚
100V 600W集塵機 EJD-1 (N) 風量11㎡ /分 *電圧降下注意	2,500 ⑤	50,000	620×620×935	48.2	コンデンサM (実8A) コード5m
<b>ダクトホースφ125×5M (バンド付)</b> 集塵機 EJD-1用			標準付属品		(先端ベルマウス付)
<b>三相200V2.2KW集塵機EJD-3</b> 風量33㎡/分	4,000 ⑤	80,000	1135×600×869	135	誘導M (8.7A) コード4m
<b>ダクトホースφ200×5M (バンド付)</b> 集塵機EJD-3用	1,500 ⑤	30,000			
三相200V3.7KW集塵機EJD-5 風量60㎡/分	7,000 ⑤	140,000	1285×720×1090	178	誘導M (15A) コード4m
<b>ダクトホースφ250×5M(バンド付)</b> 集塵機EJD-5用	2,000 ⑤	40,000			
<b>100V送風機 φ 200</b> 風量26㎡ /分 運転音69dB@1.5m	800 ③	12,000	310×230×310	9	コンデンサM (1.3A) コード3m
ダクトホース (送風管) φ 200×5m (緑ライン)	300 ③	4,500	5000×230×230	2.3	
ダクトホース (送風管) φ 230×5m (黒ライン)	300 ③	4,500	5000×250×250	2.4	
100V送風機 φ300 風量58㎡ /分 運転音78dB@1.5m	1,000 ③	15,000	355×310×377	19	コンデンサM (8.5A) コード3m
<b>100V送風機 φ300</b> (エバラ3APM5型) 風量48㎡ /分音80dB	1,000 ③	15,000	375×340×363	14.5	コンデンサM(8A) コード3m
ダクトホース (送風管) φ300×5m	400 ③	6,000	5000×330×330	3.4	推奨3 (Max4) 本連結
集塵アタッチメント300φ (粉塵回収フィルター) 530×φ356	1,000 ③	15,000	販売16000円		不織布
(販)300 φ 送風機用ダストパック ( φ 330x3m) *水厳禁	-	-	販売10000円		繰り返し使用可能
(販)送風機用ビニールダクト ∅300×100m (t0.1mm)	-	-	販売9000円		使用時Max20m
三相200V送風機 φ 500 風量190㎡ /分 運転音92dB@1m	2,000 ③	30,000	505×522×673	55	誘導M (14.5A) コード1.5m
ダクトホース (送風管) φ 500×5m	800 ③	12,000	5000×530×530	6.1	推奨4 (Max5) 本連結
<b>100Vブロワー (吸込不可) 4014NV</b> 風量2.8㎡ /分	500 ③	7,500	430×168×210	1.75	整流子M (6.3A) コード5m
<b>100Vブロワー (吸込可) RB40VA</b> 風量3.8㎡ /分	600 ③	12,000	447×187×177	1.7	整流子M (5.8A) コード5m
<b>18Vコードレスブロワー RB18DSL (予備B付)</b> 風量2.2㎡ /分	800 ③	12,000	505×230×145	1.6	稼働19分/充電22分
<b>36Vコードレスブロワー RB36DL (予備B付)</b> 風量13 (標準11) m /分	1,000 ③	15,000	948×242×267	3.8	連続使用時間8分-23分
100Vブロワーバキューマー MUB062 ブロワ8.6/吸込10㎡ / min	1,000 ③	15,000	1060×260×410	4.5	整流子M (12A) コード10m
エンジンブロワーバキューマー EUB4250 風量10.1㎡ / min	1,600 ③	24,000	350×235×370	5.8	ガソリン0.5L 燃費0.5L/h(目安)