

makes a difference









業務用 カーペットリンスクリーナー

Puzzi 8/1 C

選ばれたクリーニング性能

布製ソファーやカーペットの汚れ落しをもっと手軽に 洗浄コストの削減はケルヒャー カーペットリンスクリーナーから

Puzzi 8/1 C







移動性・収納性

扱いやすい小型ボディ

コンパクトサイズで作業や持ち運びがスムーズ に行えます。タンクは車内や小規模店舗を清掃 できる十分な容量です。



操作性・作業効率

シンプル設計で簡単操作

ボタンは洗浄水噴射と吸引の2つだけの簡単操作です。準備や後片付けも短時間で行えるため、どなたでも簡単に作業できます。



清掃効果が確認できる

便利な透明タンク&ノズル

汚水タンクカバーとノズルが透明なので、作業しながら洗浄効果が確認でき、洗いムラを防ぎ均一な仕上がりが可能になります。






洗浄イメージ

洗浄水で染みや汚れを分解

布製品やカーペットの染み・汚れに洗浄水を吹き付けて汚れを分解、汚れた洗浄水はバキューム機能ですぐに吸引回収します。(洗浄水のみの噴射も可)





カーペットは敷いたままで洗浄可能

オプションのフロアツールを使用することで、敷いたままのカーペットも効率良く洗浄できます。



オプション

安心の長期保証

品質に自信があるからこその長期保証。 お客様が安心してお使い頂ける ためのアフター サービスを提供 しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

スプレーグリップ 注文番号: 4.130-000.0 ハンドノズル 110mm 注文番号: 4.130-001.0 スプレーサクションホース 2.5m









フロアツール 240mm* 注文番号: 4.130-007.0

フロアツールは3つのバーツ で構成されております。 破損などの際は、パーツご と個別にご購入することも 可能です。



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	作業幅 ^{※1} (mm)	噴霧量 (L/min)	最高 給水温度 (°C)	電源 コード (mm)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	
Puzzi 8/1 C	1.100-229.0	単相 100	1,200	61	230	8/7	110	1	50	7.5	9.8	530×330×440	

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 ● 素材や使用方法により、対象物が変質することがあります。必ず目立たない箇所でお試しのうえご使用ください。 ※1.オプション フロアツール使用時は240mm

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 Tel 022-344-3140 Fax 022-344-3141

 札 幌 Tel 011-879-2181
 宇都宮 Tel 028-657-8780
 大 阪 Tel 072-650-1395

 道 東 Tel 0155-61-0081
 東 京 Tel 048-710-8788
 広 島 Tel 082-507-8180

 北東北 Tel 019-614-0075
 横 浜 Tel 045-534-0226
 四 国 Tel 087-864-5801

 仙 台 Tel 022-344-3190
 静 岡 Tel 054-654-3138
 福 岡 Tel 092-934-2811

 福 島 Tel 024-991-6266
 北 陸 Tel 076-240-3760
 鹿児島 Tel 099-284-9393

 新 潟 Tel 025-211-1500
 名古屋 Tel 052-800-0155