

コンクリートハツリ・穴あけ

— エアブレーカー / 油圧ブレーカー —



油圧ユニット U-070



油圧杭打機 (単管パイプ専用)



油圧ハンドブレーカー大 BR-23RK




防振型チッパー AA-38AV



防振型ピック CA7



ブレーカー CB20



07

ハツリ・穴あけ

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 <small>償額</small>	月極			
軽量チッパー (TOKU AA-1.3B) 消費0.45m ³ /分	1,800	27,000	345×70×165	5.2	要専用オイル (別売)
防振型チッパー (新型) TOKU AA-3BAV 消費0.5m ³ /分	1,800	27,000	380×75×170	6	要専用オイル (別売)
防振型ピック CA7 消費1.3m ³ /分	1,000	15,000	485×110×198	8.3	要専用オイル (別売)
ブレーカー CB10 消費1.3m ³ /分	1,200	18,000	490×330×65	13.5	要専用オイル (別売)
ブレーカー CB20 消費1.6m ³ /分	1,200	18,000	570×380×90	21	要専用オイル (別売)
ブレーカー CB30 消費1.8m ³ /分	1,500	22,500	620×375×100	22	要専用オイル (別売)
(販) ロックドリルオイル (エアツール専用オイル) 300CC	(販売)	500			(注意) 休憩毎に注油
油圧ユニット U-070 G3.2L 11.7MPa 20.5L/min	3,000 ③	60,000	615×480×590	40	ガソリン3.2L, 燃費2.1L/h
(U70オプション) 油圧杭打機 (単管専用Max50φ)	1,800 ③	36,000	486×273×146	20	杭径50mm, 打撃数1920bpm
(U70オプション) 油圧ハンドピック BH-05B 打撃15J@2700bpm	2,000 ③	39,000	428×176×94	6.6	取付シャンクφ17.5×60L
(U70オプション) 油圧ハンドブレーカー中 BH-18RK 打撃91J@1700bpm	1,800 ③	36,000	622×412×112	18	取付シャンクφ30×87L
(U70オプション) 油圧ハンドブレーカー大 BH-23RK 打撃113J@1000bpm	1,800 ③	36,000	690×130×420	25.1	取付シャンクφ30×87L
(販) BH-05B用丸ノミ (丸シャンクφ17.5x60チッパーS)	(販売)	1,500	φ17.5×300	0.5	シャンク60L
(販) BH-05B用平ノミ (丸シャンクφ17.5x60) 20幅	(販売)	1,500	φ17.5×300	0.5	シャンク60L
(販) CA7/CB10用丸ノミ	(販売)	1,900	φ26×455	1.5	シャンク80L
(販) CA7/CB10用平ノミ (コールドチゼル)	(販売)	2,800	φ26×455	1.5	シャンク80L
(販) CA7用カッター (SP付)	(販売)	7,200	φ26×	2	シャンク80L
(販) CB20, BH-18RK/23RK用丸ノミ	(販売)	2,000	φ30×400	2	シャンク87L
(販) CB30用丸ノミ	(販売)	2,000	φ35×470	3	シャンク87L
(販) チッパー用丸ノミ	(販売)	2,100	φ17.45×300	0.5	六角シャンク60L
(販) チッパー用平ノミ	(販売)	2,600	φ17.45×300	0.5	六角シャンク60L
(販) チッパー用カッター 55幅 300L (スプリング付)	(販売)	7,200	φ17.45×300	1	六角シャンク60L
削岩機 (防振型) FURUKAWA 112D *ロッド及びビットは別途販売	1,800	27,000	528×130×465	13.6	消費2.1m ³ /分
防振ルートハンマー *ロッド及びビットは別途販売	2,000	30,000	410×45×280	7.3	消費0.85m ³ /分
(販) 削岩機/ルートハンマー用シャンクロッド&クロスビット各種					都度お問い合わせください。


※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

コンクリートハツリ・穴あけ

電動ハンマー



電動ピック H41SA2



（レンタル）ハガシ用スクレツパ



ヒルティ ハツリ用集塵システム



中ハンマー H65SB2



中ハンマーT型 H70SA



ヒルティ 中ハンマー TE1000-AVR



100V ブレーカー TE2000-AVR



100V 強力ブレーカー TE3000-AVR

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借費	月極			
100V電動ハンマー（電動ピック）H41SA2 打撃10J@3000bpm（六角17H）	1,200 ③	18,000	390×75×210	4.8	整流子モーター（11A） コード5m
（レンタル）ブルポイント（丸ノミ）280L六角17H*長期は販売	100 ③	1,500	基本料300円	0.5	（販）1450円
（レンタル）コールドチゼル（平ノミ）280L六角17H*長期は販売	100 ③	1,500	基本料300円	0.5	（販）1450円
（販）カッター 50巾 280L 六角17H電動ピック用	（販売）	2,800		0.5	
（販）カッター 75巾 320L 六角17H電動ピック用	（販売）	3,500		0.7	
（レンタル）床材ハガシ用スクレツパ（シャンク） N型17H×380mm	500 ③	7,500	N型17H×380mm	0.7	基本料1000円（販）11800円
（販）スクレツパ用平刃（サイドカッター無）	（販売）	3,000	W90×L240	0.15	バネ鋼
（販）スクレツパ用サイドカッター付シート刃	（販売）	5,000	W90×L240	0.2	バネ鋼
100V 電動ハンマー（中ハンマー）H65SB2 打撃42J@1400bpm（六角30H）	2,000 ②	30,000	726×118×246	16.5	整流子モーター（13A） コード5m
100V 電動ハンマー（中ハンマー T型）H70SA 打撃42J@1400bpm（六角30H）	2,000 ②	30,000	620×230×560	18	整流子モーター（13A） コード5m
（レンタル）H65/70用ブルポイント 420L*長期は販売	250 ②	3,750	基本料1000円	1.5	（販）3200円
（販）PH65/H70 平ノミ	（販売）	4,600		2	
100V 電動ハンマー（大ハンマー T型）H90 打撃60J@850bpm（専用シャンク）	3,000 ②	45,000	761×150×571	30	整流子モーター（15A） コード5m
（レンタル）H90用ブルポイント 310L*長期は販売	250 ②	3,750	基本料1000円	1	（販）4400円
ヒルティ 100V電動ハンマー TE1000-AVR 打撃26J@1950bpm（シャンクTE-S）	3,500 ②	52,500	710×141×305	12.5	ブラシレス（14.6A） コード5m
ヒルティ 100V電動ブレーカー TE2000-AVR 打撃35J@1800bpm（シャンクTE-S）	4,000 ②	60,000	731×574×146	14.5	ブラシレス（15A）コード4m
（オプション）TE DRS-B ハツリ用集塵システム ヒルティ TE-1000/2000用	800 ②	12,000	340×98×152	0.78	ホース4m付（掃除機別途）
（レンタル）ブルポイント L360（WAVE）TE1000/2000用	250	3,750	基本料1000円	1.05	（販）5200円
（レンタル）コールドチゼル L360/W33 TE1000/2000用	250	3,750	基本料1000円	1.1	（販）5300円
ヒルティ 100V強力ブレーカー TE3000-AVR 打撃68J@860bpm（シャンクHEX28）	5,000 ②	75,000	808×610×209	29.9	ブラシレス（21A） コード3.7m
（レンタル）ブルポイント L380/L400（WAVE）TE3000用	250 ②	3,750	基本料1000円	1.85	（販）6300円
（レンタル）コールドチゼル L380/L400/W36 TE3000用	250 ②	3,750	基本料1000円	1.8	（販）6200円

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

コンクリートハツリ・穴あけ

ハンマードリル / 振動ドリル / コアドリル



36V 集塵ロータリーハンマードリル



ハンドコアドリル RH1531



乾式静音ドリル MAX DS181D



100V コアドリル TS-092

価格表 ダイヤモンドビット (250L/300L) レンタル価格表

呼径 (外径)	レンタル料	販売 (目安)	呼径 (外径)	レンタル料	販売 (目安)	呼径 (外径)	レンタル料	販売 (目安)
52mm	5,200 円 / 日	24,000 円	90mm	9,000 円 / 日	37,000 円	150mm	15,000 円 / 日	64,000 円
65mm	6,500 円 / 日	27,000 円	100mm	10,000 円 / 日	40,000 円	160mm	16,000 円 / 日	72,000 円
70mm	7,000 円 / 日	30,000 円	110mm	11,000 円 / 日	45,000 円	170mm	17,000 円 / 日	79,000 円
75mm	7,500 円 / 日	31,000 円	120mm	12,000 円 / 日	50,000 円	180mm	18,000 円 / 日	86,000 円
80mm	8,000 円 / 日	34,000 円	130mm	13,000 円 / 日	56,000 円	200mm	20,000 円 / 日	90,000 円

※ネジ種はM27もしくはAロット (Cロット品は限りがあります)

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証日数	月極			
100V2段変速振動ドリルDV20VB2 (コンクリ低13/高20mm) ストレートS	700 ③	10,500	333×75×199	2.2	整流子モーター(8A) コード2.5m
100V (軽量) ロータリーハンマードリルDH24PF3 (SDS+) コンクリート3.4~24 鉄工13 木工32マデ	1,200 ③	18,000	415×75×145	2.4	整流子モーター (8.4A) コード5m
25.2V充電式ロータリーハンマードリル (25mm迄) 予備B付 (SDS+)	2,000 ③	40,000	322×95×192	3.6	φ8.5x60mm穿孔=70発/充電
MV36V充電集塵ロータリーハンマードリル (20mm迄) 予備B付 (SDS+)	2,000 ③	40,000	493×90×314	5.5	φ8.5x40mm穿孔=145発/充電
100V吸塵ハンマードリル (ボッシュ) GAH500DSE (SDS+) コンクリート24 鉄工13 木工32マデ	1,200 ③	18,000	410×120×205	3.3	整流子モーター (7.9A) コード4.5m
(オプション) SDS+用アングルヘッド *連続使用時要注意	700 ③	13,500	144×46×103	0.9	連続穿孔MAX約15発@φ14mm
100Vハンマードリル GBH5DCE (SDS-max) 有筋φ40 無筋φ55マデ	1,200 ③	18,000	450×90×245	5.9	整流子モーター (10.7A) コード4.5m
100V電動ハンマードリル DH40SR (六角軸) ドリルビットφ40 コアビットφ120マデ	1,500 ③	22,500	435×110×255	6.5	整流子モーター (11.5A) コード5m
乾式静音ドリル (100V) MAX DS-181D (φ10-18)	3,000 ③	45,000	380×90×160	3.5	整流子モーター (11A) シャンク全種付
(販) 先端ビット 10/10.5/12/12.5/12.7/14.5/16.5/18全8種		(販売のみ)	¥13800@φ12-12.7		¥15000@φ14.5, ¥19200@φ18
100V ハンドコアドリル Hitachi DC120 Maxφ120マデ (ストレートS)	1,500 ③	22,500	392×82×144	3.0	整流子モーター 8A) コード2.5m
100VハンドコアドリルRH1531 Maxφ65 (M27ロット) 水タンク付	6,000	90,000	460×120×164	6.8	整流子モーター (15A/Max22A)
(販) RH1531用ライトハンドビット各種 L250	湿式	(販売のみ)	¥15500@φ14.5~		¥27000@φ65
100VコアドリルSPJ-5A Maxφ120 (パット・工具・タンク付) Cロット	6,000	120,000	340×250×560	7.7	整流子モーター (10.5A) アンカー固定
100VコアドリルTS-092 Maxφ120 (パット・工具・タンク付) M27	6,000	120,000	335×154×564	8.1	整流子モーター (12A) アンカー固定
100VコアドリルSPN-8A2 Maxφ200 (パット・工具・タンク付) Aロット	8,000	160,000	810×165×395	17.8	整流子モーター (15A) アンカー固定
100VコアドリルSPM-12V Maxφ300 (パット・工具・タンク付) Aロット	13,000	260,000	790×250×350	15	整流子モーター (15A) アンカー固定
(オプション) レジューサー各種 (Aロット/Cロット/M27)			(紛失時販売振替)		各別ロットに変換
(オプション) 延長バー L=100/150/200/350 各種			(紛失時販売振替)		ロット種は都度お問い合わせ下さい。
(オプション) フェンス固定アタッチメント TS-092/SPJ-5A用	3,000	45,000	200×1000×120	8.5	調整幅100-220mm
(オプション) 真空吸着パッド&バキュームポンプ VPM-50V	3,000	60,000	337×215×200	11.7	コンデンサ起動40W (1.1A)

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。