パイプねじ切り/切断

ねじ切機/パワーソー/セーバーソー/バンドソー



パイプねじ切旋盤 N100A (4 インチ) 他



バンドソー φ120/φ180 (定置スタンド付もあり)



100V パワーソー (パイプソー) バイス付



18V コードレスバンドソー CB18DBL



36V コードレスセーバーソー CR36DA



100V セーバーソー各種 HILTI WSR900PE



CB18DBL	CR36DA		HILII WSR900PE		E
商品名	レンタ	ル単価	寸法L×W×H(mm)	重量	仕様および備考
	日極 保証	月極		(kg)	11休のよび 漏ち
100Vパイプネジキリ旋盤N80AIIIGX (ダイヘッド1ヶケ	3,000 ③	60,000	785×480×405	59	整流子M 0.6kW
(追加) ダイヘッド 1/4B-3/8B (8A-10A) N80A用 (手動	切) 700③	10,500	※設備容量:20A以上		Max電流:18A コード2.5m
(追加) ダイヘッド 1/2B-3/4B (15A-20A) N80A用	700 ③	10,500			
(追加) ダイヘッド 1B-2B (25A-50A) N80A用	700 ③	10,500			
(追加) ダイヘッド 2 1/2B-3B (65A-80A) N80A用	700 ③				
100V パイプネジキリ旋盤N100A (ダイヘッド 1ヶ付)	4,000 ③		873×635×558	123	コンデンサM 0.75kW
(追加) ダイヘッド 1/2B-3/4B (15A-20A) N100A用	700 ③			.25	Max電流:15A コード2.5m
(追加) ダイヘッド 1B-2B (25A-50A) N100A用	700 ③				
(追加) ダイヘッド 2 1/2B-4B (65A-100A) N100A用	700 ③				
(追加)ダイヘッド N80A/N100 電線管用 (16-54/19-5	1) 700 ③	10,500			チェーザは販売のみ
(販) ネジキリ機切削油 4L (REX 50W-R)	-	-			(販) 3500円
(レンタル)チェザー(手動) 1/4-3/8B (#160003)	800 ③	-	要切削油		(販) 8500円 長期は販売
(レンタル)オートチェザー 1/2-3/4B (#161407)	800 ③		要切削油		(販) 9000円 長期は販売
(レンタル) オートチェザー 1-2B (#16B430)	1,000 ③	-	要切削油		(販) 12400円 長期は販売
(レンタル) オートチェザー 2 1/2-3B (#16B450)	1,000 ③		要切削油		(販) 12400円 長期は販売
(レンタル) オートチェザー (倣いPC) 2 1/2-4B (#1624	60) 1,000 ③	-	要切削油		(販)16100円 長期は販売
(販)ステン用ネジキリ機切削油 4L (REX100SW-R)	-	-			(販) 4860円
(レンタル)ステン用チェザー HSS1/4B-3/8B (#1660			要ステン用オイル		(販) 26200円 長期は販売
(レンタル) ステン用オートチェザー HSS1/2B-3/4B (#1660			要ステン用オイル		(販) 26200円 長期は販売
(レンタル) ステン用オートチェザー HSS1B-2B (#16E03			要ステン用オイル		(販) 45700円 長期は販売
(レンタル) ステン用オートチェザー HSS2 1/2B-3B (#16EC			要ステン用オイル	2.0	(販) 43500円 長期は販売
100Vパワーソー(パイプソー) CR-17Y 把握φ190マデ	1,200 ②		491×94×106	3.9	整流子M (12A) コード5m
(OP) CR-17用ロングチェーン (パイプ把握200 ~ 400 ¢ 100Vセーバーソー (小型) CR12VY (ストローク:10mr		- /	220×60×100	1 /	φ216切断 (350L刃) 敷添スM (3.4A) コーい 2.5mg
100Vセーバーソー (列型) CR12VY (ストローグ:10mr 100Vセーバーソー (標準) CR13VA/CR13VC 1,050W	n) 1,200 ③ 1,200 ③		329×68×109 135×95×170	1.4 3.3	整流子M(3.4A) コード2.5m 整流子M(10.6A) コード2.5m
100Vセーバーソー (標準) CR13VBY	1,200 ③		465×103×167	4.5	整流子M (10.0A) コード2.5m
100Vセーバーソー (最速) HILTI WSR900-PE 900W (6段変			422×88×211	3.5	整流子M (10A) コード4.7m
18Vコードレスセーバーソー CR18DSL (予備B1コ付)	2,000 ③		434×90×221	3.4	φ48.6パイプ約32カット/充電
36Vコードレスセーバーソー CR36DA (予備B1コ付)	2,000 ③		457×101×251	4.5	φ48.6パイプ約50カット/充電
18Vコードレスロータリーバンドソー CB18DBL (5A) 予備	, -		413×173×266	3.5	丸パイプ φ83/角パイプ80マデ
(販) CB18DBL用ハイス帯ノコ刃(鉄/SUS兼) ※バラ売		-	14山/18山		(販) 2100円/枚
100Vロータリーバンドソー CB12VA/CB12VA2 Max120		22,500	495×259×135	6.4	整流子M(3.5A) コード2.5m
(OP) CB12VA用定置スタンド (バイスガイド付)	500 ③	7,500	746×355×353	14.5	
(販) CB12VA用ハイス帯ノコ刃(鉄/SUS兼) ※バラ売	-	-	14山/18山		(販)3500円/枚
100V ロータリーバンドソー CB-18FA2 Max180mm	3,000 ③	45,000	975×403×457	44	整流子M (7A) コード2.5m
(販) CB-18SA2用ハイス帯ノコ刃(鉄/SUS兼) ※バラ	売 -	-	14山/18山		(販) 6800円/枚
※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせく	ださい。				

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。