

電動工具・エアークラス

丸鋸・鋼材 / コンクリカッター / その他切断工具



φ190 スライド丸鋸
HiKOKI C7RSHC



φ355 高速カッター
HiKOKI CC14SE



φ185 チップソーカッター
HiKOKI CD7/CD7SA



φ305 コンクリートカッター
HiKOKI CM11



100V 電子ジグソー (無段変速)
HiKOKI CJ110MV



18V コードレス全ネジカッター
HiKOKI CL18DSAL



18V コードレスケーブルカッター
マクセルイズミ S7-K50YM



19

電動工具・エアークラス

商品名	レンタル単価		寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	仕様および備考
	日極	月極			
100V φ125集塵丸鋸 C5YB2 切込深39.5mm *ホース別	1,000 ㊦	15,000	260×220×195	2.9	整流子M(11A) コード5m
100V φ145リフォーム丸鋸 C5MR 深47mm 壁際切断可	1,000 ㊦	15,000	210×220×165	2.2	整流子M(9A) コード5m
100V φ160丸鋸 C6BB 切込深57mm	400 ㊦	6,000	350×250×250	2.9	整流子M(8A) コード5m
100V φ190(185)丸鋸 C7BB/C7SS 切込深68mm	800 ㊦	12,000	290×250×195	3.5	整流子M(11A) コード5m
100V φ190造作丸鋸 C7UB 切込深66mm 高精度ベース	1,000 ㊦	15,000	220×300×230	3.3	整流子M(12A) コード5m
18Vコードレスφ125丸鋸 HS471DRT 5.0A予備B付	2,400 ㊦	36,000	257×183×247	2.5	深47mm 傾斜右45°左15°
100V φ190スライド丸鋸 C7RSHC 傾斜角左右45度	2,000 ㊦	30,000	412×430×480	12.2	整流子M(11A) コード4m
100V φ260スライド丸鋸 LS1012 傾斜角左右45度	2,000 ㊦	30,000	990×520×625	18.8	整流子M(15A) コード4m
100V φ305高速カッター CC12SF 切断Maxφ102丸パイプ	500 ㊦	7,500	468×268×603	15.5	整流子M(15A) コード4m
100V φ355高速カッター CC14SE 切断Maxφ115丸パイプ	700 ㊦	10,500	164×464×624	16.5	整流子M(15A) コード4m
100V φ405高速カッター CC16 切断Maxφ140φ丸パイプ	1,500 ㊦	22,500	506×282×686	23	整流子M(15A) コード4m
100V φ185チップソーカッター CD7/CD7SA 切込深60.5mm	1,000 ㊦	15,000	330(355)×260×210	4.0	整流子M(14A) コード5m
100V φ305チップソー切断機LC1200 (低1300rpm) Maxφ115	1,500 ㊦	22,500	490×305×560	17	整流子M(15A) コード5m
100V φ125防塵コンクリカッター 4105KC 深40mm	1,000 ㊦	15,000	235×213×158	3.0	整流子M(11A) コード2.5m
100V φ150吸塵コンクリカッター CM6 (ホース3m付) 深50mm	1,200 ㊦	18,000	237×220×170	3.3	整流子M(11.5A) コード2.5m
100V φ180(7型)コンクリカッター 4107R 深60mm	1,200 ㊦	18,000	370×282×178	7.2	整流子M(15A) コード5m
(オプション)7型カッター給水タンクセット	300 ㊦	4,500			手動蓄圧タンク13L
100V φ180吸塵コンクリカッター RQH2-50 深49mm	2,000 ㊦	39,900	500×185×190	6.5	整流子M(12A) コード2.5m
100V φ305コンクリカッター CM11 パキュームポート付 深100mm	2,500 ㊦	37,500	680×250×230	10.5	整流子M(15A) コード2.5m
φ100エアグラインダー TAG-400 13,000rpm 消費0.65m ³	1,500 ㊦	30,000	250×85×80	1.7	内径砥石15 ダイヤ20
φ180エアグラインダー NAG-70A 7,600rpm 消費1.2m ³	2,000 ㊦	30,000	260×195×107	3.1	内径22 オイラー付
φ180-255 集塵エアカッター AC-70 消費1.6m ³ 深80mm	2,500 ㊦	37,500	535×134×197	6.0	内径22 オイラー付
(販)エアカッター用オイル 500CC	-	-			*必ずご利用下さい。 (販) 1500円
100V ジグソー CJ60V 木材t60mm/鉄t6mm	400 ㊦	6,000	225×80×190	2.1	整流子M(4A) コード2.5m
100V 電子ジグソー CJ110MV 木材t110/鉄t10mm	800 ㊦	12,000	206×70×246	2.2	整流子M(7.6A) コード2.5m
100V ニブラ JN3200 軟鋼3.2/SUS1.25mm *刃別	1,000 ㊦	15,000	215×85×260	3.4	整流子M(7A) コード2.5m
14.4Vコードレスナイフカッター CK14DSL (予備B付) *刃別	1,500 ㊦	22,500	340×72×168	1.9	Max石膏ボード30mm
18Vコードレス全ネジカッター CL18DSAL (予備B無)	2,500 ㊦	50,000	310×114×185	4.2	軟鋼1/2 SUSW3/8 M6-12
18Vコードレスケーブルカッター S7-K50YM (予備B無)	4,000 ㊦	69,000	196×430×116	3.6	Maxφ50 約50回/充電

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

電動工具・エアークラフ

シャーレンチ・インパクトレンチ・ドリル・その他回転/締付工具



100V シャーレンチ
TONE GM201AT



ナット回転角法用1次締レンチ
TONE KR-221A



ナット回転角法レンチ
TONE TN-22E-1 (トルシャット)



100V インパクトレンチ
HiKOKI WR22SE



100V 電気ドリル HiKOKI D13VC
(ボラースタンド仕様)



100V タッパー
HiKOKI UT-14Y



18V 静音インパクトドライバー
HiKOKI WHP18DBL



14.4V コーナーインパクトドライバ
HiKOKI WH14DCL

商品名	レンタル単価		寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	仕様および備考
	日極	月極			
100Vシャーレンチ TONE M-201RA (M16/M20) Max540N・m	4,000 ③	80,000	209×82×246	4.5	整流子M (13.5A) コード2.5m
100Vシャーレンチ TONE GM201AT (M16/M20) Max600N・m	4,000 ③	80,000	234×84×246	4.3	整流子M (16A) コード 2.5m
100Vシャーレンチ LSR-22HD (M16/M20/M22) Max882.6N・m	4,000 ③	80,000	350×100×250	8.4	整流子M (15A) コード2.3m
100Vシャーレンチ一次締め Makita6922K (M16/M20/M22)	3,500 ③	70,000	229×68.5×259	4.5	整流子M (14A) コード2.5m
100Vナット回転角法用1次締レンチ (高力M16/M20/M22)	3,500 ③	70,000	238×80×246	4.1	整流子M (13.5A) コード2.5m
100Vナット回転角法レンチ/トルシャット (高力M16/20/22)	5,000 ③	100,000	320×80×290	5.6	整流子M (13.5A) コード2.5m
100Vインパクトレンチ WR12VB 170N・m 17/19/21/24付	1,200 ③	24,000	223×80×185	1.4	整流子M (3.6A) コード5m
100Vインパクトレンチ WR16SA 360N・m 17/19/21/24付	1,500 ③	30,000	260×90×225	2.8	整流子M (5.0A) コード2.5m
100Vインパクトレンチ WR22SE 620N・m コマ1個付	1,800 ③	36,000	280×45×261	4.6	整流子M (13.1A) コード2.5m
(上記追加コマ) 17/19/21/22/23/24/26/27/28/29/30/32	100 ③	1,800			Sq19.0
100Vインパクトレンチ WH-25 980N・m コマ1個付	2,000 ③	40,000	437×100×290	9.0	整流子M (14A) コード5m
(上記追加コマ) 21/22/23/24/26/27/28/29/30/32/35/36/38/41	100 ③	1,800			Sq25.4
14.4VコードレスインパクトレンチWR14DSL (予備B付)	1,200 ③	18,000	155×73×235	1.5	165N・m コマ別
(上記追加コマ) 17/19/21/22/23/24	100 ③	1,800			Sq12.7
100V電気ドリル D6V1 2,500rpm 鉄φ6.5 木φ13	800 ③	12,000	285×70×185	1.1	整流子M (3.3A) コード2.5m
100V電気ドリル D13VC 低1,250/高2,000rpm 鉄φ13木φ30	1,000 ③	15,000	390×165×140	2.3	整流子M (6.3A) コード2.5m
(オプション) D13VC用ボラースタンド D13-DSE	500 ③	7,500	350×115	1.2	
100V電気ドリル DU-PN2 500rpm 鉄φ20mm	1,500 ③	22,500	372×98×410	6	整流子M (9.0A) コード2.5m
100Vアングルドリル D10YB 500-2,300rpm 鉄φ10木φ22	1,200 ③	18,000	290×70×83	1.5	整流子M (5.3A) コード2.5m
100Vタッパー UT-8V 正60-330/逆120-660rpm 鋼材φ3-8	1,000 ③	15,000	410×200×142	2.7	整流子M (3.0A) コード2.5m
100Vタッパー UT14Y 2100rpm 能力M8- M16	2,500 ③	37,500	304×200×209	2.5	整流子M (3.8A) コード2.5m
(標準付属) UT-14Y用M12&1/2"タップホルダー	-	-	50×36×12.7		切削材は別途
(オプション) UT-14Y用M8タップホルダー組	200 ③	3,000	49×36×12.7		切削材は別途
(オプション) UT-14Y用M10&3/8"タップホルダー組	200 ③	3,000	49×36×12.7		切削材は別途
(オプション) UT-14Y用M14タップホルダー組	200 ③	3,000	52×42×12.7		切削材は別途
(オプション) UT-14Y用M16タップホルダー組	200 ③	3,000	56×42×12.7		切削材は別途
(オプション) UT-14Y用垂直アタッチメント	1,000 ③	15,000			垂直にねじ立て可能
18Vコードレス振動ドライバードリルDV18DBL (予備B付)	1,500 ③	22,500	220×74×245	2.2	鉄φ13木φ65 コンクリφ16
(レンタル) 磁器タイルビットセット 5-14mm (7種)	500 ③	基本料3,000	タンク・ガイド付		5.6, 7, 8, 10, 12, 14mm
14.4Vコードレスインパクトドライバー WH14DSL (予備B付)	1,200 ③	18,000	145×87×235	1.4	トルク145N・m
14.4Vコードレスインパクトドライバー WH14DBAL (予備B付)	1,200 ③	18,000	138×93×238	1.4	トルク160N・m
18Vコードレス静音インパクトドライバWHP18DBL (予備B付)	1,500 ③	30,000	136×90×237	1.6	トルク33N・m 予B付
14.4VコードレスコーナーインパクトドライバWH14DCL	1,200 ③	24,000	360×53×80	1.6	トルク50N・m 予B付

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

電動工具・エアークラス

ディスク/ベルトサンダー・ケレン工具

19

電動工具・エアークラス



18V φ100 ベビーサンダー
HiKOKI G18DSL



100V φ100 低速高トルク型
Hitachi G10SM3



φ100/φ125 兼用
集塵アダプター



100V φ180 ディスクグラインダー
HiKOKI G18SP



100V ベルトサンダー幅 100
HiKOKI SB10V2



100V 防塵オービタルサンダー
Makita 9046



100V コンクリートカンナ
Makita PC1100



100V チーゼルワイズ
CH-80



100V 電動ケレン
Makita HK1810



電動ケレン (スクレーパーロング)
Makita HK1800L



幅 30/50 チゼル 幅 100 スクレーパー
電動ケレン用レンタル消耗品



ジェットタガネ
日東工器 JEX-66

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
100Vφ100ベビーサンダー G10SM3 低速高トルク9000rpm	500 ㊦	7,500	280×72×95	1.5	整流子M (7.4A) コード2.5m
100Vφ100ベビーサンダー G10VH 無段変速2800-11000rpm	700 ㊦	10,500	290×72×95	1.6	整流子M (10.5A) コード2.5m
100Vφ100集塵カバー付サンダー G10SM3 深23mm	1,000 ㊦	15,000	380×135×160	2.0	整流子M (7.4A) コード2.5m
18Vコードレスφ100サンダー G18DSL (4Ah) 予備B付	2,400 ㊦	30,000	293×80×120	2.0	9100rpm
100Vφ125ベビーサンダー G13SM3 低速高トルク9000rpm	700 ㊦	10,500	258×56×71	1.7	整流子M (7.4A) コード2.5m
100Vφ125ハイパワーベビーサンダー G13S4 要トランス	700 ㊦	10,500	292×61×71	1.8	整流子M (8A) コード2.5m
100Vφ180ディスクグラインダー G18SP 6800rpm 内径22	800 ㊦	12,000	446×113×132	3.4	整流子M (12A) コード2.5m
100Vφ150ディスクサンダー 9201 (縦型) 4000rpm 内22	800 ㊦	12,000	290×80×215	3	整流子M (6A) コード2.5m
100V防塵オービタルサンダー B04552 (ペーパー 114×140mm)	1,000 ㊦	15,000	210×114×130	0.95	整流子M (1.8A) コード2m
100V防塵オービタルサンダー 9046 (ペーパー 115×280mm)	1,000 ㊦	15,000	390×117×220	3	整流子M (6A) コード2.5m
100Vベルトサンダー (幅75mm) SB8TB 2段360/450rpm	800 ㊦	12,000	320×190×205	4.4	整流子M (10A) コード5m
(販) 研磨ベルト WA40/60/80/100/120/150/180/240	-	-	76×533mm		(販) 300円/枚 WA=木用
100Vベルトサンダー (幅100mm) SB10V2 無段240-420rpm	1,000 ㊦	15,000	370×182×198	5.2	整流子M (11A) コード5m
(販) 研磨ベルト WA40/60/80/100/120/150/180/240	-	-	100×610mm		(販) 600円/枚 WA=木用
100VコンクリートカンナPC1100 (幅100/110mm) *刃別	1,000 ㊦	15,000	510×156×140	4.3	整流子M (11A) コード2.5m
100Vチーゼルワイズ CH-80 (刃物幅80×45L別 900円/枚)	1,500 ㊦	22,500	340×100×140	2.2	整流子M (6.7A) コード2.5m
100V電動ケレン HK1810 刃物別	1,000 ㊦	15,000	315×95×193	3.2	整流子M (5.2A) コード5m
100V電動ケレン (スクレーパーロング) HK1800L 刃物別	1,500 ㊦	22,500	1130×115×350	5.0	整流子M (5.2A) コード5m
(レンタル) 電動ケレン用スクレーパーチゼル幅30×150L	100 ㊦	-	基本料300円		(販) 2200円
(レンタル) 電動ケレン用スクレーパーチゼル幅50×150L	100 ㊦	-	基本料300円		(販) 2400円
(レンタル) 電動ケレン用スクレーパー ASSY幅100×160L	200 ㊦	-	基本料1400円		(販) 6900円
ジェットタガネ JC-16 (販) ニードルφ2×29本別)	700 ㊦	14,000	158×150×50	1.4	消費量0.15m ³ /min (常圧)
ジェットタガネ JEX-66 (販) ニードルφ3×28本/φ4×14本別)	1,000 ㊦	20,000	264×173×64	3.5	消費量0.35m ³ /min (常圧)
防振集塵ジェットタガネ NP-23 (販) ニードルφ3×19本別)	1,000 ㊦	20,000	300×70×200	2.85	消費量0.1m ³ /min (常圧)

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

電動工具・エアークラス

釘打機/タッカー/その他工具



高圧ロール釘打機 (L90mm)
HiKOKI NV90HR2S



高圧タッカー (幅 4mm)
HiKOKI N2504HMB



高圧仕上釘打機
HiKOKI NT55HM2



高圧ピン釘打機
HiKOKI NP45HM



高圧ロールコンクリート釘打機
HiKOKI NC50H



100V マルチツール
マルチマスター MSX636II



14.4V コードレスマルチツール
Makita TM41DRT



100V 電気リベッター
NR300N




14.4V コードレス鉄筋結束機
マックス RB-399A-B2C



100V ヒートガン (2段階)
Makita HG6031VK



100V かくはん機
HiKOKI UM22V



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
常圧エア釘打機AN511 針金釘27-50/シート釘25-50mm	1,500 ③	22,500	224×146×327	1.4	圧力0.44～0.83Mpa
常圧コンクリート釘打機NC65AC (コンク釘26-65L)	2,500 ③	37,500	374×100×205	2.3	圧力0.49-0.69Mpa
高圧タッカー N2504HMB 幅4mm×L13-25mm	1,000 ③	15,000	295×55×191	1.2	消費量0.6L/min
高圧フロア用タッカー N5004HMF 幅4mm×L25-50mm	1,500 ③	22,500	271×65×296	1.2	消費量1.2L/min
高圧ロール釘打機 NV65HR (S) 針金釘38-65/シート釘32-50	2,500 ③	37,500	295×130×302	2.2	パワー切替 (強/中/弱) 付
高圧ロール釘打機 NV90HM 針金釘45-90/シート釘45-50	3,000 ③	45,000	280×132×314	2.4	圧力アジャスター付
高圧ロール釘打機 NV90HR2S 針金釘45-90/シート釘45-50	3,000 ③	45,000	322×132×304	2.4	新JISN90対応 P切替付
高圧仕上釘打機 NT55HM2 仕上釘15-55/超仕上釘15-50	1,500 ③	22,500	226×57×241	1.2	圧力アジャスター付
高圧ピン釘打機 NP45HM ピン釘15-45mm	1,500 ③	22,500	241×58×228	1.2	圧力アジャスター付
高圧ロールコンクリート釘打機NC50H (斜めシート釘用)	3,000 ③	45,000	285×125×294	2.1	コンクリ/鋼板3.2mm
手動リベッター TR002 φ2.4/3.2/4.0/4.8 (リベット別)	600 ③	9,000	270×24×72	0.545	ジョー&NP付
100V電気リベッター ER300N 超硬ジョー付 (リベット別)	1,200 ③	18,000	356×76×202	2.5	整流子M (4A) コード2.5m
(販) ER300Nリベッター用ノズピースφ2.4/3.2/4.0/4.8	(販売)	800円/個			リベットは都度見積
14.4Vコードレス鉄筋結束機 RB-399A-B2C (予備B付)	3,000 ③	60,000	286×102×303	2.2	結束ワイヤー (販) 300円/巻
100Vマルチツール (マルチマスター) MSX636 II	2,000 ③	30,000	240×62×90	1.1	整流子M (2A) コード2m
14.4VコードレスマルチツールTM41DRT 予備B付 (5A)	1,800 ③	27,000	340×80×104	2.1	消耗品は別途
100Vヒートガン HG6031VK (50-550℃) 2段階 (弱/強)	500 ③	7,500	257×85×206	0.67	直流M (12.0A) コード2m
100Vかくはん機UM22V (アルミ羽根220) *グラウト不可	1,000 ③	15,000	838×340×255	4.4	整流子M7.8A) コード2.5m
(レンタル) SUS羽根 (グラウト材他用) スクリュー (A3)	500 ③	3,000	557×150		*要清掃返却

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。