

ビルメンテナンス機器

スィーパー/自動床洗浄機



手動式スィーパー ES-2R



自走式バッテリースィーパー
500 (700) 幅 SSJ50



自走式バッテリースィーパー
550 (750) 幅 KM75/40WBp



リチウムバッテリー
自動床洗浄機



500Jr (手押式) 550WB (自走式)
バッテリー自動床洗浄機スクラブメイト



振動式自洗機
マイクロマグ 600WB



搭乗式エンジンスィーパー
KM90/60RGAdv



バッテリー搭乗式自洗機
スクラブメイト 777



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 日極	月極 月極			
手動式ロールスィーパー ES-2R 清掃幅460mm *水気厳禁 (オプション) ES-2R用サイドブラシ 清掃幅460→715mm	1,200 ③ 600 ③	24,000 12,000	890×700×925 φ 340	27	
バッテリースィーパー シルバー 400-II (カーペット用) 幅400mm	5,000	100,000	1033×615×994	51	Max3km/h 3h稼働
自走式バッテリースィーパー SSJ50 (ハードフロア用) 幅500mm	6,000	120,000	1130×800×940	68	Max3.5km/h 3h稼働
自走式バッテリースィーパー KM75/40WBp 幅550mm	10,000	200,000	1430×780×1180	116	Max4.5km/h 2h稼働
(スィーパー共通オプション) 予備バッテリー及び予備充電器	3,000	60,000			予備充電器なしも可
搭乗式バッテリースィーパープロスweep850 幅1050mm Wブラシ付	13,000	260,000	1310×1050×1130	290	Max5.2km/h 3h稼働
搭乗式エンジンスィーパー KM90/60RGAdv 幅1150mm G:6L	25,000	500,000	1635×980×1260	220	Max8km/h 燃費1.5L/h
100V (15A) 自動床洗浄機 イーグルE-500 500幅 パット台付	11,000	220,000	1075×500×950	65	手押約2km/h 電源15m
E500用ハードナイロンブラシ (3個1セット) -長期の場合販売-	1,500	30,000	φ 203×3個		使用時要トランス&3.5sqコード
リチウムバッテリー自洗機BD38/12CBp 380幅 パット台付	6,000	90,000	980×510×1300	36	Max2km/h 1h稼働
ハードフロア用ナイロンブラシ (1ヶ) -長期の場合販売-	500	9,000	φ 380 (15")		充電3h 清水12L/汚水12L
バッテリー手押自洗機スクラブメイト500Jr2 500幅 パット台付	8,000	160,000	1230×516×960	116	手押約2km/h 2h稼働
500Jr2 ハードフロア用ナイロンブラシ (1ヶ) -長期は販売-	1,500	30,000	φ 500 (18")		充電10h 清水40L/汚水50L
バッテリー自走式自洗機スクラブメイト550WB 550幅 パット台付	11,000	220,000	1250×560×1000	146	Max4km/h 2h稼働
550WBハードフロア用ナイロンブラシ (1ヶ) -長期の場合販売-	2,000	40,000	φ 550 (20")		充電10h 清水60L/汚水60L
振動式自洗機 マイクロマグ600 (パットW610*355mm)	18,000	360,000	1030×620×945	220	Max4.7km/h 2h稼働
(販) 緩衝用パット及び各種洗浄用パット (24"スクエアパット)			都度お問い合わせ下さい		充電10h 清水38L/汚水40L
(非搭乗型共通オプション) 予備バッテリー及び予備充電器	3,000	60,000			稼働2h延長可 充電10h
バッテリー搭乗式自洗機スクラブメイトスマイル (700幅/14"×2)	25,000	495,000	1450×780×1350	485	Max5.5km/h 3.5h稼働
スマイル用ナイロンブラシ (2ヶ使用) -長期の場合販売-	1,000	20,000			充電10h 清水105L/汚水110L
バッテリー搭乗式自洗機スクラブメイト777 (762幅/15"×2)	30,000	600,000	1550×880×1480	550	Max3.5km/h 4.5h稼働
777用ナイロンブラシ (2ヶ使用) -長期の場合販売-	1,000	20,000			充電12h 清水130L/汚水130L
(販) 消泡液 (リンレイ) (シリコン 0.8L)			(販) 1500円		回収タンクの側面にスプレー

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器

防音型高压洗浄機 / 200V高压洗浄機



100kg圧 (13L)
防音高压洗浄機



100kg圧 (30L)
防音高压洗浄機



150kg圧 (13L)
防音高压洗浄機



200kg圧 (16L)
防音高压洗浄機



300kg圧 (12L)
防音高压洗浄機



350kg圧 (18L)
防音高压洗浄機



200kg圧 (14L)
温水高压洗浄機 (三相 200V 及び灯油)



(レンタル) 高压ホース 10m & 20m



FA ノズル付標準ガン(付属)




(オプション)
圧力調整付ショートガン



(21Mpa 以下用)
(オプション) ラインチェックバルブ



(40Mpa 以下用)
(オプション) ラインチェックバルブ



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
100kg圧 (13L) 防音エンジン洗浄機FCPS1013 自吸式 リコイル	5,000	100,000	533×381×425	45	ガソリン5L 燃費1.5L/h
100kg圧 (30L) 防音エンジン洗浄機SEV-3010SS 自吸式セル始動	8,000	160,000	672×577×640	92	ガソリン10L 燃料3.3L/h
150kg圧 (13L) 防音エンジン洗浄機FCPS1513EX III 自吸式セル始動	6,000	120,000	598×471×585	69	ガソリン6L 燃費2.2L/h
200kg圧 (16L) 防音エンジン洗浄機FCPS2016 自吸式 セル始動	8,000	160,000	663×525×652	93	ガソリン11 燃費3L/h
(共通オプション) 3分クイックカブラホース 10M (100-200標準)	500	10,000	内径9.5/外径16.3	2.75	変換カブラーレンタル有
(共通オプション) 3分クイックカブラホース 20M (100-200標準)	1,000	20,000	内径9.5/外径16.3	5.5	変換カブラーレンタル有
(共通オプション) FA・圧力調整付ショートガン 400L 他	500	10,000	500×30×230	1.2	内蔵ラインフィルター付
(共通オプション) 手元ホース (2分クイックカブラホース2.0m)	200	4,000		0.7	柔らかいから疲れにくい
(共通オプション) ラインチェックバルブ (クイック) *50m以上延長時	200	4,000	122×φ34	0.3	本体から20mで取付
300kg圧 (12L) 防音エンジン洗浄機SEV1230SSi 自吸式 セル始動	20,000	390,000	887×744×723	157	ガソリン10L 燃費3.24L/h
350kg圧 (18L) 防音エンジン洗浄機SEL1835SSN 自吸式 セル始動	25,000	360,000	1280×725×875	388	軽油25L 燃費4L/hr
(オプション) 350kg圧用ショートガン (圧力調整ナシ) 扇15度	500	10,000	450×30×230	1.2	ランスL:200mm
(オプション) 350kg用トルネードノズル (単体) *出庫時付替え	1,000	20,000	980×40×270	0.9	標準ランスL:665mm
350kg高压用3分ホースクイックカブラー (50Mpa) 付 10M	1,500	30,000		6	
350kg高压用3分ホースクイックカブラー (50Mpa) 付 20M	3,000	60,000		12	
(オプション) ラインチェックバルブ (クイック) *50m以上延長時	300	6,000	134×φ37	0.5	本体から20mで取付
200kg圧 (15L) 三相200V5.5kw 高压洗浄機 GCT-2015 (直結/自吸)	5,000	100,000	770×510×870	67	誘導M (24.5A) コード4m
200kg圧 (14L) 三相200V5.5kw 温水洗浄機 GHD-2014 (水道直結) 要灯油	15,000	300,000	1310×770×950	200	誘導M (25.4A) コード4m
最大温度99℃ / スチーム140℃ (60kg圧5L) タンク (灯油:25L/洗剤16L)					

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器

高圧洗浄機用アクセサリ



1分洗管ノズル (スネーク) 他
洗管 (管洗浄) ノズル 各種



(オプション) ダブルランスガン

(オプション) トルネードノズルガン



ミニターボ
φ200

コブラ 150 幅
ハンドツール 各種



ジェットブルーム 400 幅
(100kg/150kg 圧用)



スピッシュット φ450
(150kg/200kg 圧用)



ツイスターバックリトル
φ300 (100kg/150kg 圧用)



スピッシュット φ450
(150kg/200kg 圧用)



←バキューム口

←排水口

New リカバリーバックドラムタイプ
100V 連続吸排水バキューム



100V ホットボックス
(100kg 圧~200kg 圧)



水タンク 45L (フロート付)



水タンク 100L
(フロート付)

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証 日数	月極			
1分洗管 (管洗浄) ノズル (ガンバルブ付) 1分スネーク10m	3,000	60,000	要100kg圧/13L以上	1.2	適合管径 30-100mm
1分洗管 (管洗浄) ノズル (ガンバルブ付) 1分スネーク20m	3,000	60,000	要100kg圧/13L以上	2	適合管径 30-100mm
2分洗管 (管洗浄) ノズル (ガンバルブ付) 2分スネーク20m	3,000	60,000	要150kg圧/13L以上	5	適合管径 100-150mm
2分洗管 (管洗浄) ノズル (ガンバルブ付) 3分ロケット20m	3,000	60,000	要200kg圧/16L以上	6	適合管径 150-200mm
(オプション) ダブルランスガン (150kg/200kg圧兼用)	1,000	20,000	1130×250	2.4	
(オプション) トルネードノズルガン (150k/200kg圧兼用)	500	10,000	980×40×200	1.5	
400幅ジェットブルーム (100kg-200kg圧兼用 *1550/1220L (2種))	2,000	40,000	1550 (1220) ×400	6	共用部等の洗浄に
φ450スピッシュット (150kg-200kg圧兼用) *ノズル間420mm	3,000	60,000	1700×500	12	共用部等の洗浄に
φ200壁用スピッシュット (150kg-200kg圧兼用) バキュームポート付	2,000	40,000	320×210×210	2	ノズル間150mm
φ200壁用ミニターボハンドツール (100-200kg圧兼用) 5mVホース付	2,000	30,000	470×200×260	2.1	流量調整付=飛散しにくい
150幅壁/狭所用コブラハンドツール (100-150kg用)	1,500	30,000	300×160×200	0.9	バキュームポート付
φ300ツイスターバックリトル(100/150kg用)ノズル200mm	4,000	80,000	330×330×1500	8	バキュームポート付
φ450スピッシュット (150/200kg圧用) バキュームポート50φ付	10,000	200,000	1150×500×815	18	ノズル間400mm
115V小型吸排水バキューム NEWリカバリー タンク105L 排水113lpm	5,000	100,000	500×500×900	20	誘導M (20A) コード10m
φ50バキュームホース50m & φ38排水ホース50m付 *連続給排水可				21	(要トランス・3.5sqコード)
100Vホットボックス (温水ユニット) 100-200kg兼 Max135℃ 1.5A	7,000	140,000	850×610×780	95	灯油12L 6L/h コード4m
45L水タンク (止水フロート付/水道ホースジョイント付属)	500	8,000	450×330×640	2.4	OMATAオリジナル
100L水タンク 縦型 (止水フロート付/水道ホースジョイント付属)	800	16,000	510×510×710	6.7	OMATAオリジナル

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器

カーペット清掃機器



R38SV 380 幅 R48SV 480 幅
スプレーバルチャー



アップライトバキューム パイルブラシ



エリートサイレント



ハンドリンサー Puzzi8/1C
(フロアツールはオプション)



スチームリンサー S101



スチームリンサー S102



スチームマイティー II

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
100Vスプレーバルチャー R38SV (W380) 18Lタンク (パット台付)	8,000	160,000	730×435×1150	43	コンデンサM (9A) コード15m
(オプション) ソフト (カーペット用) ブラシ (3個1セット)	1,500	30,000	(R38SV用6")	3.6	ハード (一般床) 用もあり
(オプション) アルティメットブラシ (3個1セット) R38SV用6"	2,500	13,650		3	カーペット専用
100Vスプレーバルチャー R48SV (W480) 18Lタンク (パット台付)	9,000	180,000	775×485×1150	55	コンデンサM (15A) コード15m
(オプション) ソフト (カーペット用) ブラシ (3個1セット)	1,500	30,000	(R48SV用8")	4.6	ハード (一般床) 用もあり
(オプション) アルティメットブラシ (3個1セット) R48SV用8"	2,500	13,650		3.6	カーペット専用
100Vアップライトバキューム300巾 (カーペット専用)	2,000	30,000	320×310×1220	8.4	誘導M (13A) コード11.5m
(販) ケルヒャーアップライトバキューム用紙フィルター	(販売)	360			
100Vパイルブラシ 洗浄幅370mm (カーペット専用掃除機)	6,000	120,000	475×485×1105	44	ブラシM (14A) コード15m
★カーペットを起毛しながら除塵					
(販) パイルブラシ用紙フィルター (1枚)	(販売)	2,000			
100Vエリートサイレント 洗浄幅480mm出: 1.8L/分@3.5kg圧	7,000	140,000	930×560×940	55	ブラシM (13A) コード13m
★前進一体型エクストラクター (洗浄 & リンス)					
(オプション) エリートサイレント用ウォンド (ホース3.5M)	2,000	40,000	300×300×1410	2.9	洗浄幅300mm
100Vハンドリンサー PUZZI8/1C (110Wウォンド+ホース2.5m) 1kg圧	3,500	48,000	530×330×440	9.8	ブラシM (12A) コード7.5m
(オプション) フロアツール (ウォンド) 240幅 ホース4m	1,000	15,000	1200×240	6.7	吐出1L/min
100Vスーパースチームリンサー (エクストラクター) S101	7,000	140,000	609×330×635	23.6	ヒーター 15A+その他11.6A (各7.5m)
ホース4.5m 出: 1L/分@7kg圧 ★高温水だから高い洗浄力					
100Vスーパースチームリンサー (エクストラクター) S102	9,000	180,000	730×450×1010	51	ヒーター 15A+その他15A (各7.5m)
ホース4.5m 出: 2.75L/分@7kg圧 ★高温水だから高い洗浄力					
(オプション) パワーウォンドPW250 (S101/102兼用) 自走式ウォンド	2,000	40,000	280×310×840	6.7	ブラシM (1.1A) コード6m
(オプション) シースルーウォンド (S101/102兼用) ハンドウォンド	1,000	20,000	220×100×115	0.5	峽部や家具などに
100Vスチームマイティー II (高温リンサー)			840×505×790	70	電源15A & 14.2A 各10m
出: 5L/分@40kg圧 Max80℃	26,000	520,000			
吐出/バキュームホース各30m,排水/給水ホース各10m 連続給排水可			550×540×1267	43	灯油5L 燃費2.5L/h
(販) スチームマイティー用消泡剤 (0.1L) *必ず専用消泡剤利用	(販売)	800			
(オプション) 100Vマジックウォンド洗浄幅450mm	5,000	100,000	350×475×780	35	ブラシM (7A) コード15m
(オプション) 家具用 (ハンド) ウォンド 洗浄幅100mm	3,000	60,000	100×250	3.2	バキューム/清水ホース3.6m
(共通販売品) 消泡液 (リンレイ) (シリコン 0.8L)	(販売)	1,500			スチームマイティーは除く

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器

ドライアイスブラスター/スチーム洗浄機/その他清掃機器



ドライアイスブラスター
IB7/40



スチーム洗浄機



100V/200V スチームバック



ナノエッジ



振動式洗浄機スクラブエッジ



パーチャオービタル



エスカレータークリーナー



アルカリイオン水生成器

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証 日数	月極			
100Vケルヒャー業務用ドライアイスブラスター IB7/40 (6Amp)	35,000	600,000	768×510×1100	70	AC型50HPコンプレッサー別
(販) ペレットドライアイス (3mm) 12kg使用容器 送料込	(販売)	3,500	400×330×270	12	使用量: 24kg-30kg/分
100VスーパースチームジェットSP-200 (連続使用可) 吐出:0.45Mpa	2,000 ③	40,000	486×343×280	7.7	Max99度 (14A) コード3.5m
100Vコンパクトスチームバック (ガムマジックセット付) 出:0.4Mpa	6,000	120,000	600×420×980	40	ボイラー 15A/バキューム12A
(販) ガムマジック洗剤4L 希釈3-10倍 *消費:10cc/個	(販売)	6,600			Max140℃ 連続使用可
(販) ガムマジック用丸ブラシ (スチール) *ガム150個除去/個	(販売)	4,700			スチーム/バキューム切替式
三相200VスチームバックII Max160度 出:0.7Mpa VAC同時使用可	6,000	120,000	1055×555×855	53	S:15.5A V:4.5A コード6m
100V電子高速バフingマシンD-430e (17インチ) 1500-2000rpm	4,000	80,000	654×482×1060	27	インバーター M (11A) コード20m
小型振動式洗浄機 ナノエッジ20 (パット280*140mm) ★狭所の洗浄	3,000	60,000	250×120×1310	10.6	コンデンサM (1A) コード7m
振動式洗浄機スクラブエッジ20 (パット505x355mm) 洗浄幅505mm	6,000	120,000	520×485×1050	45	コンデンサM (12A) コード15m
★一般洗浄、ワックス乾式剥離、木床研磨など多用途			パット等はP.55参照		バキュームポート付/水タンク付各種
(販) 緩衝用パット及び各種洗浄用パット (20"スクエアパット)			パット等はP.55参照		緩衝用パット (販) 3500円
(オプション) スクラブエッジ用追加ウェイト (9.5KG)	500	10,000		9.5	接地圧の調整に
高速振動ポリッシャーパルチャーオービタル (18"パット) W464mm	6,000	120,000	690×485×1120	49	コンデンサー M (11A) コード15m
★一般床/エンボス床洗浄・カーペットセミドライなど多用途			パット等はP.55参照		スプレータイプ (タンク13L)
100Vエスカレータークリーナー X46 ブラシ幅160×2	9,000	180,000	880×460×950	45	ブラシモーター (12A) コード15m
(販) X46エスカレータークリーナー用紙パック8.7L	(販売)	1,300			
強アルカリイオン電解水生成器 ZKプレミアム (ホース別)	15,000	300,000	470×335×1155	40	100V (2.5A) コード3m
生成能力: 4L (PH13.1) /回⇔20L (PH12.5) /回					
(販) 電解補助剤POCA (炭酸カリウム) *生成1回分 (所要約1時間)	(販売)	100			4L (PH13.1) x4倍=16L (PH12.5)
(販) OMATAプレミアムイオン電解水 (pH13.1) 3.8L	(販売)	7,000	192×120×280	4.1	16L (PH12.5) x4倍=64L (PH12)
100Vキャリーブロー 風量三段階調整 (2000-2550-2800m³/h)	2,000	40,000	530×510×985	17	ブラシM (5.6A) コード
100Vテールバック (背負い式掃除機) タンク5.7L 風量2m³/min	2,000	40,000	280×345×490	4.3	誘導M (5.6A) コード10m
18Vコードレス噴霧器MUS156DRF (1.3L/分) タンク15L	2,000	39,000	390×390×900	7.8	作業量45分～5時間/充電
電池・充電器各1個付 2頭ノズル/除草 (1頭) ノズル2種					2頭: 1.3L/分 除草: 0.8L/分
乾電池式 (単一x4) 噴霧器BS-400D (3-400ml/分) タンク4L	600 ③	6,000	260×160×315	1.6	ノズル長:38～92cm
(レンタル) アメリカンブラシ (粉塵清掃用) 900L *水気厳禁	500 ③	7,500	900×80×1540	1.9	(販) 15000円
(レンタル) アーバンちりとり (簡易水取り) コンドル製	150 ③	1,500	326×337×532	0.55	剥離剤の回収にも可
(レンタル) ドライワイパー (カップバグ) 400幅 コンドル製	150 ③	1,500	400×50×1400	0.72	汚水/剥離剤を効率良く回収
(レンタル) ドライワイパー (カップバグ) 460幅 コンドル製	150 ③	1,500	460×50×1400	0.75	汚水/剥離剤を効率良く回収
(レンタル) 整毛 (目立) ブラシコンドル製 *カーペット清掃後の整毛	400	2,100	460×100×1460	1.05	整毛で仕上がり良く
(レンタル) フォームガン (希釈機能付) 10/20/32/64/128倍 *ホース直結	800 ③	8,000	380×110×300	0.8	浴室や屋外の洗剤散布に最適

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器





(販売品) 選択付属品 (洗浄パット) 一覧

製品イメージ	製品名	用途	製品サイズ	使用可能機種
	ハイプロパット 一般的不織布 パルチャーオービタルには 緩衝材パット装着が必要です	重剥離作業用 (黒パットでは取り切れない古いワックスや厚塗りのワックス剥離作業用およびコンクリート面のバリ取り・洗浄)	6インチ	スプレーバルチャー R38SV
			8インチ	スプレーバルチャー R48SV
			13インチ	12吋ポリッシャー
			15インチ	14吋ポリッシャー・自洗機BD38・スクラブメイト777
			18インチ	自洗機スクラブメイト500JR・パルチャーオービタル
	黒パット (ブラックストリッピングパット) 一般的不織布 パルチャーオービタルには 緩衝材パット装着が必要です	重剥離作業用 (一般的な汚れやワックス剥離)	20インチ	自洗機スクラブメイト550WB
			6インチ	スプレーバルチャー R38SV
			8インチ	スプレーバルチャー R48SV
			13インチ	12吋ポリッシャー
			15インチ	14吋ポリッシャー・自洗機BD38・スクラブメイト777
	茶パット (ブラウンストリッピングパット) 一般的不織布 パルチャーオービタルには 緩衝材パット装着が必要です	剥離作業用 (あまり汚れていないところのワックス剥離)	18インチ	自洗機スクラブメイト500JR・パルチャーオービタル
			20インチ	自洗機スクラブメイト550WB
			6インチ	スプレーバルチャー R38SV
			8インチ	スプレーバルチャー R48SV
			13インチ	12吋ポリッシャー
	緑パット (グリーンスクラビングパット) 一般的不織布 パルチャーオービタル・ エッジシリーズには緩衝材 パット装着が必要です	表面中間洗浄作業用 (一般的な表面洗浄またはワックス中間管理用)	15インチ	14吋ポリッシャー・自洗機BD38・スクラブメイト777
			18インチ	自洗機スクラブメイト500JR・パルチャーオービタル
			20インチ	自洗機スクラブメイト550WB
			■280×140mm	ナノエッジ
			■20吋×14吋	エッジ20
	青パット (ブルークリーナーパット) 一般的不織布 パルチャーオービタルには 緩衝材パット装着が必要です エッジシリーズの青パット (アメリカ製)は研磨材使用の為緩衝パット不要	表面中間洗浄作業用 (一般的な表面洗浄またはワックス中間管理用) *緑パットよりも高耐久 *緑よりも当りは柔らかい	■24吋×14吋	マイクロマグ600
			6インチ	スプレーバルチャー R38SV
			8インチ	スプレーバルチャー R48SV
			13インチ	12吋ポリッシャー
			15インチ	14吋ポリッシャー・自洗機BD38・スクラブメイト777
	赤パット (レッドバッファパット) 一般的不織布	表面軽洗浄作業用 (軽度な表面洗浄またはワックス日常管理用)	18インチ	自洗機スクラブメイト500JR・パルチャーオービタル
			20インチ	自洗機スクラブメイト550WB
			■280×140mm	ナノエッジ
			■20吋×14吋	エッジ20
			■24吋×14吋	マイクロマグ600
	白パット (ホワイトスーパーポリッシュパット) 一般的不織布	ワックス表面の磨き用 (ワックスのつや出しまたはワックスの焼き付け作業用)	6インチ	スプレーバルチャー R38SV
			8インチ	スプレーバルチャー R48SV
			13インチ	12吋ポリッシャー
			15インチ	14吋ポリッシャー・自洗機BD38・スクラブメイト777
			18インチ	自洗機スクラブメイト500JR・パルチャーオービタル
	緩衝材パット (洗浄は不可) パット取り付け箇所の本体グリップ部の保護または薄いパットの凹凸および厚み調整用 *使用しない場合機械本体破損の原因になります (有償修理対象)	不織布各種パットの緩衝材 SPP各種パットの緩衝材 NPC各種パットの緩衝材 エンボスパットの緩衝材	20インチ	自洗機スクラブメイト550WB
			18インチ	パルチャーオービタル
			■280×140mm	ナノエッジ
			■20吋×14吋	エッジ20
			■24吋×14吋	マイクロマグ600

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器

(販売品) 選択付属品 (洗浄パット) 一覧

製品イメージ	製品名	用途	製品サイズ	使用可能機種
	SPP (赤茶) パット 高密度不織布 強力ながら下地を痛めにくい 緩衝材パット装着が必要	強力表面洗浄作業用 ワックス層の研削量 ＝乾式工法の場合2層除去 ＝湿式工法の場合2.5層除去	■280×140mm ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	ナノエッジ エッジ20 マイクロマグ600
	SPP ミディアム (深緑) パット 高密度不織布 強力ながら下地を痛めにくい 緩衝材パット装着が必要	強力表面洗浄作業用 ワックス層の研削量 ＝乾式工法の場合1層除去 ＝湿式工法の場合1.5層除去	■280×140mm ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	ナノエッジ エッジ20 マイクロマグ600
	NCP (黒) パット 高密度不織布 粗目 強力ながら下地を痛めにくい スパーサーパット装着が必要	強力剥離作業用 (かなり古いワックス層の剥離・汚れ除去用およびコーティングの削り作業)	15インチ 18インチ 20インチ ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	14吋ポリリッシャー・自洗機BD38 自洗機スクラブメイト500JR・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト550WB エッジ20 マイクロマグ600
	NCP (茶色) パット 高密度不織布 粗目 強力ながら下地を痛めにくい スパーサーパット装着が必要	強力剥離作業用 (古いワックス層の剥離および汚れ除去)	15インチ 18インチ 20インチ ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	14吋ポリリッシャー・自洗機BD38 自洗機スクラブメイト500JR・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト550WB エッジ20 マイクロマグ600
	NCP (赤色) パット 高密度不織布 中目 強力ながら下地を痛めにくい スパーサーパット装着が必要	強力表面洗浄作業用 ワックス層の研削量 ＝乾式工法の場合2層除去 ＝湿式工法の場合2.5層除去	15インチ 18インチ 20インチ ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	14吋ポリリッシャー・自洗機BD38 自洗機スクラブメイト500JR・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト550WB エッジ20 マイクロマグ600
	NCP (レモン色) パット 高密度不織布 中目 強力ながら下地を痛めにくい スパーサーパット装着が必要	強力表面洗浄作業用 ワックス層の研削量 ＝乾式工法の場合1層除去 ＝湿式工法の場合1.5層除去	15インチ 18インチ 20インチ ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	14吋ポリリッシャー・自洗機BD38 自洗機スクラブメイト500JR・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト550WB エッジ20 マイクロマグ600
	NCP (オレンジ) パット 高密度不織布 細目 強力ながら下地を痛めにくい スパーサーパット装着が必要	強力表面洗浄作業用 乾式＝光沢復元のバフ用 湿式＝軽度の洗浄用	15インチ 17インチ 18インチ 20インチ ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	14吋ポリリッシャー・自洗機BD38 17吋バフマシンD-430E 自洗機スクラブメイト500JR・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト550WB エッジ20 マイクロマグ600
	NCP スパーサ (白) パット 高密度不織布 パット取り付け箇所の本体グリップ部の保護または薄いパットの凹凸および厚み調整用 *使用しない場合機械本体破損の原因になります (有償修理対象)	NCP各種パットの緩衝材	15インチ 17インチ 18インチ 20インチ ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	14吋ポリリッシャー・自洗機BD38 17吋バフマシンD-430E・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト500JR・バルチャーオービタル 自洗機スクラブメイト550WB エッジ20 マイクロマグ600
	マイクロファイバークラッド	石質フロアの洗浄 エンボス床の洗浄 その他洗浄および拭き上げ作業用	■20吋×14吋 ■24吋×14吋	エッジ20 マイクロマグ600
	アルティメットパット (カーペット用マイクロファイバークラッド)	カーペット洗浄作業用 セミドライ工法及びクリスタルドライ工法用 汚水の拭き上げ効果有り	6インチ 8インチ 15インチ 18インチ	スプレーバルチャー R38SV スプレーバルチャー R48SV 14吋ポリリッシャー バルチャーオービタル
	エンボスパット 緩衝材パット装着が必要 (ブラシ部が柔らかく、直付けだと洗浄ムラができるため必要)	石質フロアの洗浄 エンボス床の洗浄 その他洗浄全般	18インチ ■280×140mm ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	バルチャーオービタル ナノエッジ エッジ20 マイクロマグ600
	ナノブラシパット (極細ナイロンブラシ)	磁器タイルの洗浄 石床洗浄 長尺エンボスシート洗浄 点字誘導ブロックタイル洗浄 その他床	18インチ ■280×140mm ■20吋×14吋 ■24吋×14吋	バルチャーオービタル ナノエッジ エッジ20 マイクロマグ600
	サンドスクリーン サンドペーパー 緩衝材パットか赤パットの装着が必要	主に木床の研磨・研削 サンドスクリーン →#60/#80/#100/#120/#150 サンドペーパー →#20/#36	■20吋×14吋	エッジ20 *複数工程作業が必要

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。