

CZ PRO 会員様向け



Construction Equipment Rentals



OMATA

建設機械工具レンタル

ミニカタログ



1923年創業 - 長年の信頼と実績 - レンタル・リースの株式会社オマタ土鑛機商會

- ・ 建機（建設機械）全般
- ・ 仮設足場材（アルミローリングタワー、脚立、立馬／台馬）
- ・ クリーニング機器 ビルメンテナンス機器（ビルメン機器）
- ・ ジェットマン、リンサー、エクストラクター、自動床洗浄機
- ・ 産業機械小型機械 発電機 各種工具・道具
- ・ その他イントレ、ジェネレーターなどなど



便利な機械・道具を常時 2,000 種以上!!!

渋谷本社でも機械を豊富に在庫

ジェットマン（高圧洗浄機）、発電機等のエンジン機械の

オイル交換・各種修理高圧ホースの切詰修理や販売も承ります。

Construction Equipment Rentals
OMATA

からお客様へ 5つの約束

1. 社員もレンタル機も**元気良く**働きます
2. 無料で**現場デモンストレーション**を行います
3. プロの求める機械に**情熱と真心**を乗せてレンタルします
4. 自社機のトラブルは出張費無償で**すぐ対応**します
5. 当社のレンタル品に**ご満足いただけなければ**レンタル代金は頂きません



*現場が当社支店から遠方となった場合や現場内容のヒヤリングが困難な場合一部の約束が果たせない場合もございます。ご了承ください。

“**地域で一番便利なレンタル屋になりたい**”

そんな想いを糧に**機能をレンタル**すること

親切で丁寧なサービスを元気良く提供することを心がけております！

はじめてご利用のお客様へ（ご利用にあたり登録制を採用しております。詳しくはお問合わせ下さい）

FAX でカンタンに登録が可能（C'z PRO 会員様限定）

- ・ C'z PRO 各店舗で当社指定の ①「登録用紙」②「レンタル基本約款」③「個人情報の取扱いについて」④「補償料制度のご案内」以上書類 4 点をお受取になって、了解頂き、登録用紙に本人自署及び捺印の上当社まで FAX をお願い致します。
- ・ 登録用紙には ①写真付き身分証明書（運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等）と ②社員の方のお名刺（身分証明書と同一の社員様の名刺）を所定の枠内に貼付けご送付ください。
お名刺が無い場合は登録用紙太枠内にご記入頂き、名刺貼付欄に C'z PRO カードのコピーを貼付けて代用頂けます。
（社員でない方のご登録はお断りしております）
- ・ レンタル料金のお支払いは現金取引となります。店頭でのお支払以外にメールを利用した非対面決済をご利用頂けます。
クレジットカード / コンビニ決済 / ネットバンキング / 銀行 ATM の 4 種類の方式がご利用いただけます。
（ご利用時は PC もしくはスマホ・タブレット端末でご利用のメールアドレスが必要となります。）詳しくは各店舗までお問合せください。

発電機

発電機はご利用になる負荷の種類によっては起動時に大きな電流を必要とします。
 例) 交流整流子モーター (電動工具等): 1.2倍~2倍 / 誘導モーター: 3倍~5倍
 発電機の選定時はこの起電力を満たす容量の発電機が必要です。詳細はOMATAスタッフまで。

100V小型発電機



2.2kW GA2605U



1.6kW HP1600SSIV



2.6kW 軽量 HP2600SV



2.8kW HP2800SS



3.8kW GE-3800SSIV



5.5kW GE-5500SSIV



仕様 100V小型発電機

型式	GA2605U	EB26	HP2600	GE2800IV	HPG3000I	EU9i	GE1400SSIV
特徴	非防音非インバータ	非防音非インバータ	非防音非インバータ	非防音インバータ	非防音インバータ	防音インバータ	防音インバータ
定格電圧	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
定格出力	2.2kW	2.6kW	2.6kW	2.8kW	3.0kW	0.9kW	1.4kW
定格電流	22A	26A	26A	28A	30A	9A	14A
コンセント	15A×2	15A×2	15A×2	15A×2,30A×1	15A×2,30A×1	15A×2	15A×2
型式	YDG250VS5E	HP1600SSIV	HP1800SSIV	HP2600SV	HP2800SS	GE3800SSIV	GE5500SSIV
特徴	防音ディーゼル	防音インバータ	防音インバータ	防音インバータ	防音インバータ	防音インバータ	防音インバータ
定格電圧	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単 100V/200V
定格出力	2.0kW	1.6kW (98.5cc)	1.8kW (121cc)	2.6kW	2.8kW	3.8kW	5.5kW
定格電流	20A	16A	18A	26A	28A	38A	27.5 × 2/27.5 × 1
コンセント	15A×2	15A×2	15A×2	15A×2,26A×1	15A×2,30A×1	15A×2,30A×1	15A×2,30A×2

※重量はオイル&燃料等を含む整備重量

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
2.2kW 発電機 (非インバータ) GA2605 非防音	1,500 ②	30,000	500×380×490	56	ガソリン14L, 燃費1.8L/h
2.2kW 発電機 (非インバータ) GA2605U 非防音	1,500 ②	30,000	510×410×465	59	ガソリン14L, 燃費1.8L/h
2.6kW 軽量発電機 (非インバータ) EB26/HP2600 非防音	2,000 ②	40,000	445×402×496	39	ガソリン9.2L, 燃費2L/h
2.0kW 防音発電機 (非インバータ) YDG250VS-5E	2,500 ②	50,000	713×598×687	160	ディーゼル15L, 燃費1L/h
2.8kW 軽量インバータ発電機GE2800IV 非防音	2,500 ②	50,000	487×432×475	39	ガソリン10L, 燃費1.66L/h
2.8kW 軽量インバータ発電機HPG3000I 非防音	2,000 ②	40,000	484×420×417	42	ガソリン9L, 燃費1.5L/h
0.9kW 低騒音インバータ発電機 EU9I	1,500 ②	30,000	450×240×380	15	ガソリン2.3L, 燃費0.6L/h
1.4kW 低騒音インバータ発電機GE1400SSIV	2,500 ②	50,000	490×295×445	24	ガソリン3.5L, 燃費1L/h
1.6kW 低騒音インバータ発電機HP1600SV-A1	2,500 ②	50,000	512×290×425	24	ガソリン3.6L, 燃費1.2L/h
1.8kW 低騒音インバータ発電機HP1800SV-A1	2,500 ②	50,000	509×290×425	24	ガソリン3.6L, 燃費1.2L/h
2.6kW低騒音インバータ発電機HP2600SV	3,500 ②	70,000	622×379×489	40	ガソリン5.9L, 燃費1.7L/h
2.8kW低騒音インバータ発電機HP2800SS	3,000 ②	60,000	655×445×555	70	ガソリン12.7L, 燃費1.6L/h
2.8kW低騒音インバータ発電機HP2800SS (キャスト付)	3,000 ②	60,000	655×480×570	72	ガソリン12.7L, 燃費1.6L/h
3.8kW低騒音インバータ発電機GE3800SSIV	4,000 ②	80,000	580×527×618	84	ガソリン13L, 燃費2.5L/h
5.5kW低騒音インバータ発電機 (単三100/200V可)	5,000 ②	100,000	780×616×692	105	ガソリン17L, 燃費3.2L/h

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

アルミ仮設材

アルミ製品ご利用の際に、本体にコンクリート・モルタル・ペンキ・ボンド等が付着しないように養生の上ご利用ください。溶接スパッタによる本体の焦げ付き、洗剤・薬液の付着による商品の变色など無いようご注意ください。ケレン代請求/販売振替とさせていただきます。

脚立/立馬/作業台

掲載品は当社レンタル品の一部となります。その他取り扱い品は別途お問合せください。



アルミ専用脚立 各種



11 尺伸縮梯子兼アルミ脚立



FRP 絶縁脚立 各種



立馬 (マイティーベース) 各種



マイティーステップ


商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 賃額	月極			
アルミ脚立6尺ハシゴ兼用 Max130kg ハシゴ3.67m	200 ㊦	3,600	1860×640×175	8.2	設置635×1247mm
アルミ脚立6尺ハシゴ兼用 Max130kg ハシゴ3.56m	200 ㊦	3,600	1800×620×200	8.1	設置620×1110mm
アルミ脚立7尺ハシゴ兼用 Max130kg ハシゴ4.18m	250 ㊦	4,500	2110×680×200	10	設置680×1270mm
4尺アルミ専用脚立 (認定品) 1.2m Max160kg	200 ㊦	3,000	1310×600×180	7.6	設置598×899mm
5尺アルミ専用脚立 (認定品) 1.5m Max160kg	250 ㊦	3,750	1620×665×180	9.7	設置664×1083mm
6尺アルミ専用脚立 (認定品) 1.8m Max160kg	300 ㊦	4,500	1940×730×180	11.6	設置730×1266mm
7尺アルミ専用脚立 2.1m Max160kg	350 ㊦	5,250	2250×800×180	13.7	設置796×1450mm
8尺アルミ専用脚立 2.4m Max160kg	450 ㊦	6,750	2560×865×180	16.7	設置862×1633mm
9尺アルミ専用脚立 2.7m Max160kg	500 ㊦	7,500	2880×930×180	18.3	設置928×1817mm
10尺アルミ専用脚立 2.92m Max100kg	600 ㊦	9,000	3040×840×200	12.9	設置840×1751mm
12尺アルミ専用脚立 3.45m Max100kg	700 ㊦	12,000	3665×955×255	20.3	設置951×2369mm
11尺アルミ伸縮梯子兼脚立 1.82-3.32m Max135kg	700 ㊦	14,000	2010×780×210	24.5	ハシゴ3.93-6.98m
安全ストッパー (伸縮足) 2ヶ 伸縮470mm	200 ㊦	4,000	145×105×690	1.61	適合W70×D45mm内
FRP 絶縁脚立 4尺 (1.16m) Max100kg	400 ㊦	6,000	1260×485×160	5.9	設置485×733mm
FRP 絶縁脚立 5尺 (1.45m) Max130kg	450 ㊦	6,750	1530×545×215	10.4	設置533×911mm
FRP 絶縁脚立 6尺 (1.74m) Max110kg	500 ㊦	7,500	1870×560×160	8.5	設置557×1045mm
台馬 (立馬) DWJ-96 H:620-960 手掛棒ナシ	800 ㊦	10,500	1415×520×130	10.7	手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 100 H646-959 手掛棒ナシ	800 ㊦	10,500	1395×529×129	11.5	手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 130 H933-1,249 手掛棒ナシ	900 ㊦	12,000	1395×582×160	13.2	手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 130 H933-1,249 手掛棒付	900 ㊦	12,000	1395×582×160	13.2	手掛棒取付不可
台馬 (立馬) DWJ-150 H:1,150-1,490 手掛棒ナシ	1,000 ㊦	13,500	1610×615×170	17.0	手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 150 H1,204-1,493 W手掛棒付	1,000 ㊦	13,500	1559×630×160	16.1	手掛棒はオプション
台馬 (立馬) DWJ-175 H:1,317-1,746 片手掛棒付	1,200 ㊦	15,000	1680×745×170	28	手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 180 H1,417-1,777 W手掛棒付	1,200 ㊦	15,000	1775×767×165	26.4	手掛棒はオプション
(オプション) マイティーベース100/130用手掛棒 (片側)	200 ㊦	2,700	1464×1255×85	6.9	要サポートシャフト (付属)
(オプション) マイティーベース150用手掛棒 (片側)	200 ㊦	2,700	1082×998×105	3.5	フレーム幅30mm
(オプション) マイティーベース180用手掛棒 (片側)	200 ㊦	2,700	1082×998×120	3.5	フレーム幅30mm
マイティーステップ BSM-II H1,530-1,843mm 天場400角	1200 ㊦	24,000	2000×690×159	15	設置0.75×1.43m

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

アルミ仮設材

アルミ製品ご利用の際に、本体にコンクリート・モルタル・ペンキ・ボンド等が付着しないように養生の上ご利用ください。溶接スパッタによる本体の焦げ付き、洗剤・薬液の付着による商品の変色など無いようご注意ください。ケレン代請求/販売振替とさせていただきます。

アルミタワー各種



ハッスルタワー (小型タワー)




リニューアル足場




アルミタワー VX 型

＜アルミタワー VX 型 詳細＞



VXS (板シングル) 2 段例



VXW (板ダブル) 2 段例



1 段目は開くだけの楽々組立



伸縮ジャッキで段差も解消

商品名	レンタル単価		寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	仕様および備考
	日極	月極			
ハッスルタワー (1.0×0.55×作業H4.7m) 3段 Max100kg	2,000 ②	40,000	1000×550×5853	63.0	ジャッキ調整0-0.3m
リニューアル足場RN-135 (作業H1,350～1,650) Max200kg	3,000 ③	60,000	2740×1045×1800	94	基本料7000円別
アルミローリングVXS (W680) 1段 作業H1,980mm Max260kg	5,000	100,000	1300×680×3080	41	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXS (W680) 2段 作業H3,640mm Max260kg	5,000	100,000	1300×680×4740	85.1	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXS (W680) 3段 作業H5,300mm Max260kg	5,000	100,000	1300×680×6400	111.2	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXS (W680) 4段 作業H6,960mm Max260kg	6,000	120,000	1300×680×8060	137.3	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 1段 作業H1,980mm Max260kg	5,000	100,000	1300×1290×3080	66.1	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 2段 作業H3,640mm Max260kg	5,000	100,000	1300×1290×4740	99.5	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 3段 作業H5,300mm Max260kg	5,000	100,000	1300×1290×6400	152.9	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 4段 作業H6,960mm Max260kg	6,000	120,000	1300×1290×8060	186.3	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 5段 作業H8,620mm Max260kg	7,000	140,000	1300×1290×9720	219.7	ジャッキ調整0-0.6m
(オプション) アルミローリング用自在クランプφ50.8mm (φ48.6mm兼用)	500	6,000	200×115×77	0.885	専用以外不可
(オプション) アルミローリングロングジャッキ付キャスター L900×4本	1,000	9,000	1380×180×90	3.5	ジャッキ調整0-0.9m
(オプション) アルミローリング階段 (ベース用) ST-5	500	7,500	1570×375×85	5.2	1段目専用
(オプション) アルミローリング階段 (中段用) ST-6	500	7,500	1880×410×50	4.6	下部は板上設置
(オプション) アルミローリングVXS用巾木1段分 (セット)	500	10,000	1290×225×t12	6	短手L690×H180
(オプション) アルミローリングVXW用巾木1段分 (セット) 床板付	500	10,000	1290×225×t12	7.6	短手L1300×H180
(オプション) LLアウトリガー (伸縮ナシ) シングル/ダブル用 (1本単位)	500	7,500	3187×120×100	5.6	

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

コンクリートハツリ/穴あけ

電動ハンマー



電動ピック H41SA2



(レンタル) ハガシ用スクレツパ



ヒルティ ハツリ用集塵システム



中ハンマー H65SB2



中ハンマーT型 H70SA



ヒルティ 中ハンマー TE1000-AVR



100V ブレーカー TE2000-AVR



100V 強力ブレーカー TE3000-AVR

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証 日数	月極			
100V電動ハンマー(電動ピック) H41SA2 打撃10J@3000bpm (六角17H)	1,200 ③	18,000	390×75×210	4.8	整流子モーター(11A) コード5m
(レンタル)ブルポイント(丸ノミ) 280L 六角17H *長期は販売	100 ③	1,500	基本料300円	0.5	(販) 1450円
(レンタル)コールドチゼル(平ノミ) 280L 六角17H *長期は販売	100 ③	1,500	基本料300円	0.5	(販) 1450円
(販)カッター 50巾 280L 六角17H電動ピック用	(販売)	2,800		0.5	
(販)カッター 75巾 320L 六角17H電動ピック用	(販売)	3,500		0.7	
(レンタル)床材ハガシ用スクレツパ(シャンク) N型17H×380mm	500 ③	7,500	N型17H×380mm	0.7	基本料300円 (販) 11000円
(販)スクレツパ用平刃(サイドカッター無)	(販売)	3,000	W90×L240	0.15	SK材(バネ鋼)
(販)スクレツパ用サイドカッター付シート刃	(販売)	5,000	W90×L240	0.2	SK材(バネ鋼)
100V 電動ハンマー(中ハンマー) H65SB2 打撃42J@1400bpm (六角30H)	2,000 ②	30,000	726×118×246	16.5	整流子モーター(13A) コード5m
100V 電動ハンマー(中ハンマー T型) H70SA 打撃42J@1400bpm (六角30H)	2,000 ②	30,000	620×230×560	18	整流子モーター(13A) コード5m
(レンタル) H65/70用ブルポイント 420L*長期は販売	250 ②	3,750	基本料1000円	1.5	(販) 3200円
(販) PH65/H70 平ノミ	(販売)	4,600		2	
100V 電動ハンマー(大ハンマー T型) H90 打撃60J@850bpm (専用シャンク)	3,000 ②	45,000	761×150×571	30	整流子モーター(15A) コード5m
(レンタル) H90用ブルポイント 310L*長期は販売	250 ②	3,750	基本料1000円	1	(販) 4400円
ヒルティ 100V電動ハンマー TE1000-AVR 打撃26J@1950bpm (シャンクTE-S)	3,500 ②	52,500	710×141×305	12.5	ブラシレス(14.6A) コード5m
ヒルティ 100V電動ブレーカー TE2000-AVR 打撃35J@1800bpm (シャンクTE-S)	4,000 ②	60,000	731×574×146	14.5	ブラシレス(15A) コード4m
(オプション) TE DRS-B ハツリ用集塵システム ヒルティ TE-1000/2000用	800 ②	12,000	340×98×152	0.78	ホース4m付(掃除機別途)
(レンタル)ブルポイント L360 (WAVE) TE1000/2000用	250	3,750	基本料1000円	1.05	(販) 4500円
(レンタル)コールドチゼル L360/W33 TE1000/2000用	250	3,750	基本料1000円	1.1	(販) 4600円
ヒルティ 100V強力ブレーカー TE3000-AVR 打撃68J@860bpm (シャンクHEX28)	5,000 ②	75,000	808×610×209	29.9	ブラシレス(21A) コード3.7m
(レンタル)ブルポイント L380/L400 (WAVE) TE3000用	250 ②	3,750	基本料1000円	1.85	(販) 5200円
(レンタル)コールドチゼル L380/L400/W36 TE3000用	250 ②	3,750	基本料1000円	1.8	(販) 6500円

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

掲載品は当社レンタル品の一部となります。その他取り扱い品は別途お問合せください。

コンクリートハツリ/穴あけ

ハンマードリル/振動ドリル/コアドリル



36V 集塵ロータリーハンマードリル



ハンドコアドリル RH1531



乾式静音ドリル MAX DS181D



100V コアドリル TS-092

価格表 ダイヤモンドビット (250L/300L) レンタル価格表

呼径 (外径)	レンタル料	販売 (目安)	呼径 (外径)	レンタル料	販売 (目安)	呼径 (外径)	レンタル料	販売 (目安)
52mm	5,200 円 / 日	24,000 円	90mm	9,000 円 / 日	37,000 円	150mm	15,000 円 / 日	64,000 円
65mm	6,500 円 / 日	27,000 円	100mm	10,000 円 / 日	40,000 円	160mm	16,000 円 / 日	72,000 円
70mm	7,000 円 / 日	30,000 円	110mm	11,000 円 / 日	45,000 円	170mm	17,000 円 / 日	79,000 円
75mm	7,500 円 / 日	31,000 円	120mm	12,000 円 / 日	50,000 円	180mm	18,000 円 / 日	86,000 円
80mm	8,000 円 / 日	34,000 円	130mm	13,000 円 / 日	56,000 円	200mm	20,000 円 / 日	90,000 円

※ネジ種はM27もしくはAロット (Cロット品は限りがあります)

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借費	月極			
100V2段変速振動ドリルDV20VB2 (コンクリ低13/高20mm) ストレートS	700 ③	10,500	333×75×199	2.2	整流子モーター(8A) コード2.5m
100V (軽量) ロータリーハンマードリルDH24PF3 (SDS+) コンクリート3.4~24 鉄工13 木工32マデ	1,200 ③	18,000	415×75×145	2.4	整流子モーター (8.4A) コード5m
25.2V充電式ロータリーハンマードリル (25mm迄) 予備B付 (SDS+)	2,000 ③	40,000	322×95×192	3.6	φ8.5x60mm穿孔=70発/充電
MV36V充電集塵ロータリーハンマードリル (20mm迄) 予備B付 (SDS+)	2,000 ③	40,000	493×90×314	5.5	φ8.5x40mm穿孔=145発/充電
100V吸塵ハンマードリル (ボッシュ) GAH500DSE (SDS+) コンクリート24 鉄工13 木工32マデ	1,200 ③	18,000	410×120×205	3.3	整流子モーター (7.9A) コード4.5m
(オプション) SDS+用アングルヘッド *連続使用時要注意	700 ③	13,500	144×46×103	0.9	連続穿孔MAX約15発@φ14mm
100Vハンマードリル GBH5DCE (SDS-max) 有筋φ40 無筋φ55マデ	1,200 ③	18,000	450×90×245	5.9	整流子モーター (10.7A) コード4.5m
100V電動ハンマードリル DH40SR (六角軸) ドリルビットφ40 コアビットφ120マデ	1,500 ③	22,500	435×110×255	6.5	整流子モーター (11.5A) コード5m
乾式静音ドリル (100V) MAX DS-181D (φ10-18)	3,000 ③	45,000	380×90×160	3.5	整流子モーター (11A) シャンク全種付
(販) 先端ビット 10/10.5/12/12.5/12.7/14.5/16.5/18全8種		(販売のみ)	¥13800@φ12-12.7		¥15000@φ14.5, ¥19200@φ18
100V ハンドコアドリル 日立DC120 Maxφ120マデ (ストレートS)	1,500 ③	22,500	392×82×144	3.0	整流子モーター 8A) コード2.5m
100VハンドコアドリルRH1531 Maxφ65 (M27ロット) 水タンク付	6,000	90,000	460×120×164	6.8	整流子モーター (15A/Max22A)
(販) RH1531用ライトハンドビット各種 L250	湿式	(販売のみ)	¥15500@φ14.5~		¥27000@φ65
100VコアドリルSPJ-5A Maxφ120 (パット・工具・タンク付) Cロット	6,000	120,000	340×250×560	7.7	整流子モーター (10.5A) アンカー固定
100VコアドリルTS-092 Maxφ120 (パット・工具・タンク付) M27	6,000	120,000	335×154×564	8.1	整流子モーター (12A) アンカー固定
100VコアドリルSPN-8A2 Maxφ200 (パット・工具・タンク付) Aロット	8,000	160,000	810×165×395	17.8	整流子モーター (15A) アンカー固定
100VコアドリルSPM-12V Maxφ300 (パット・工具・タンク付) Aロット	13,000	260,000	790×250×350	15	整流子モーター (15A) アンカー固定
(オプション) レジューサー各種 (Aロット/Cロット/M27)			(紛失時販売振替)		各別ロットに変換
(オプション) 延長バー L=100/150/200/350 各種			(紛失時販売振替)		ロット種は都度お問い合わせ下さい。
(オプション) フェンス固定アタッチメント TS-092/SPJ-5A用	3,000	45,000	200×1000×120	8.5	調整幅100-220mm
(オプション) 真空吸着パッド&バキュームポンプ VPM-50V	3,000	60,000	337×215×200	11.7	コンデンサ起動40W (1.1A)

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

荷揚/荷役機械

ベビーホイスト / 気圧ホイスト / 階段昇降機

掲載品は当社レンタル品の一部となります。その他取り扱い品は別途お問合せください。



ベビーホイスト BH-420



無線ホイスト BHN930



マイティーアーム 250A/250L




階段用ハンドトラック (6輪)



あげ太郎 4.15M (150kg)



あげ二郎 4.15M (300kg)



仕様 ベビーホイスト (ウィンチ)

型式	BH-N320	BH-420	BH-430	BH-740 (740T)	BH-820	BH-830	BH-N930R
揚程	20m	20m	30m	40m	20m	30m	30m
定格荷重	60kg	160kg	130kg	100kg	230kg	180kg	200kg
巻上速度	30m/min	10m/min	10m/min	25 (6) m/min	12m/min	12m/min	(5m) 15m/min
モーター出力/入力	300W/5.7A	400W/6.4A	400W/6.4A	600W/10A	580W/9.5A	580W/9.5A	800W/13A
ウィンチ定格	15分	15分	15分	15分	15分	15分	15分

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借証	月極			
ベビーホイスト BH-N300 20M/60kg (操作コード10m)	1,300 ③	19,500	286×184×596	8.5	整流子モーター
ベビーホイスト BH-420 20M/160kg (操作コード10m)	1,500 ③	22,500	363×220×772	17	整流子モーター
ベビーホイスト BH-430 30M/130kg (操作コード10m)	1,500 ③	22,500	363×220×772	17	整流子モーター
ベビーホイスト BH740T 40M/100kg (操作コード10m)	2,000 ③	30,000	383×220×772	18	整流子モーター, 微速付
ベビーホイスト BH-740 40M/100kg (操作コード10m)	2,000 ③	30,000	366×220×801	17	整流子モーター
ベビーホイスト BH820 20M/230kg (操作コード20m)	1,800 ③	27,000	420×220×805	19	整流子モーター
ベビーホイスト BH830 30M/180kg (操作コード30m)	1,800 ③	27,000	420×220×805	19	整流子モーター
(ホイスト共通オプション) 延長操作コード10m	150 ③	3,000		1	使用階に応じて選定
無線ホイスト BHN930 30M/200kg (無線送信機) 2速	3,300 ③	66,000	220×450×808	19	整流子モーター, 2速タイプ
マイティーアーム 250A/250L (250kg)	1,000 ③	15,000	835×700×600	10	240度旋回/クサビ足場はL型
ワイヤーモッコ (シート付) 0.9×0.9m	1,200 ③	18,000	900×900	10	120mm目 Max2t
ワイヤーモッコ (シート付/マスク形) 1.5×1.5m	1,200 ③	18,000	1500×1500	20	120mm目 Max2t
ワイヤーモッコ (シート付/4点吊) 3.0×3.0m	3,000 ③	45,000	3000×3000	45	120mm目 Max3t
あげ太郎4.15M (150KG) 天板400×600 *目安Max4m	3,000 ③	60,000	1350×1350×930	29	ガス/ペビコン別, 収納460×460
あげ二郎4.15M (300KG) 天板800×1200 *目安Max4m	7,500 ③	150,000	1380×1780×930	58	ガス/ペビコン別, 収納460×460×930
あげ太郎5.6M (150KG) *3.8m以上は50kgマデ	3,500 ③	70,000	1350×1350×1230	32	ガス/ペビコン別, 収納460×460×1230
キャリアップのぼる君CU601SF Max600kg (バッテリー駆動/稼働1h, 充電完了約10h)	15,000 ②	300,000	458 (630) ×678 ×2053	135	注) ご利用は指定業者様に限る
(オプション) 予備バッテリー のぼる君250/600kg兼用	3,000	45,000	130×300×370	19	24V-24Ah
階段用ハンドトラック (6輪) 200kg 荷台:300L×480W ベルト2本付	3,000 ③	30,000	620×525×1330	15	蹴込高さMax250mm前後

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

荷揚/荷役機械

手動リフト/ハンドパレット/台車/ボックスパレット



SLA-15 H150-4500



1t 超低床
ハンドパレットフォーク



イットン台車



ポータブルポニー台車



ボックスパレット 0.5T
W ストッパーウレタン



ロールボックスパレット

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 <small>保証 日数</small>	月極			
スーパーリフト SLA-15 H150-4500 (5000) Max363kg	5,000 ②	100,000	1470×1840× 1990-4500 (5000)	163	フォーク640×590 ()は反転時
スーパーリフト SLA-20 H175-6000 (6500) Max363kg	6,000 ②	120,000	1470×2040× 1990-6000 (6500)	184	フォーク700×600-770 ()は反転時
(オプション) 延長フォーク (SLA-15/20兼用) 61-107cm	2,000 ②	30,000	76.5×50×75	4	227 (20は150) kg@107cm
(オプション) ブーム (SLA15/20兼用) 最低150K@107cm	2,000 ②	30,000	1070×40×160	15.6	
カントーリフトラー 350 Max350kg H90-1,500mmフォーク600L	2,000 ③	30,000	1000×650×1850	80	フォーク幅140-620
850kg 金庫運搬型ハンドパレット 高さ45-135	2,500 ③	50,000	1300×615×1120	66	フォーク280×850
1t 超低床ハンドパレットフォーク L=850 高さ39-114	2,500 ③	50,000	1310×450×1120	56	フォーク450×850
1.5t ハンドパレットオールステンレス L=1,070 H80-200	3,600 ③	72,000	1450×685×1170	70	フォーク685×1070
1.5t ハンドパレットオールステンレス L=1,220 H80-200	3,600 ③	72,000	1600×685×1170	73	フォーク685×1220
2.5t ハンドパレットトラック BM25M 80-200 (65-165)	2,000 ③	30,000	1440×520×1193	89 (85)	フォーク520×1070 ()=BM25ML
3t ハンドパレットトラック BM30LL 爪1,220L (83-203)	2,500 ③	37,500	1590×685×1193	110	フォーク685-1220
0.25t ハンドリフト BX25 (荷台813×500×288-865)	900 ③	13,500	898×500×1008	69	φ100ゴム車輪, 後輪自在
0.8t ハンドリフト A-800 (荷台1,000×600×H330-1020)	1,500 ③	22,500	600×1165×970	114	φ150車輪, 後輪自在
プラ台車 150kg積 (テーブル: 720×465×162mm)	300 ③	4,500	720×465×920	10	折タタミ時250H *各種アリ
連結プラ台車 (200kg) 680×400×128mm (4輪自在)	100 ⑩	基本料700	680×400×128	4	φ85×4輪自在ナイロン
台車300kg (静音タイプ) DSK301B (B付) 900×600	600 ③	12,000	900×600×861	16.9	有効面786×600×203
台車500kg (テーブル1200×750×290) 折タタミ	1,000 ③	15,000	1200×750×900	44	車輪φ200 (自在2×固定2)
六ツゴロウ 1000KG	1,500 ③	30,000	1200×800×303	68	段差越え&横水平移動可
パイプ台車 (1t) 4輪フリー (ストッパー付) 平床台車	900 ③	13,500	1200×800×319	57	4輪自在 φ200, パイプ別
イットン台車 (1t) 4輪フリー (ストッパー付) アルミ運搬台車	1,000 ③	20,000	1178×728×257	23	4輪自在, φ150パイプ別
力動さん (800kg) 4輪フリー (ストッパー付) 450*450	700 ③	10,500	450×450×237	15	ウレタン4輪自在, φ130
ポータブルポニー台車 (折畳み式) 積載200kg	1,200 ③	24,000	740×800×770	25	
システム台車 (2フレーム/1セット) W700-1,000 Max800kg	200 ⑩	6,000	@200×750×270	24	W700/850/1000可, パイプ別
システム台車 (追加1フレーム) W700-1,000 +400kg荷重	100 ⑩	3,000	200×750×270	12	3コ1,200kg (3mマデ) 4コ1,800kg (4mマデ)
ボックスパレット (S) 0.5T 4輪自在 L900×W650×H780	900 ③	9,000	900×650×780	47	有効600×850×530
ボックスパレット 1.5T 1,000L×800W×850H (キャスター無)	900 ③	9,000	1000×800×850	50	有効750×950×700
ボックスパレット 0.5T 2輪自在 L1,000×W800×H950	900 ③	9,000	1000×800×950	59	有効750×950×700
ボックスパレット 0.5T 4輪自在 L1,000×W800×H950	900 ③	9,000	1000×800×950	59	有効750×950×700
ボックスパレット0.5T Wストッパーウレタン L1×W0.8×H0.95	1,500 ③	15,000	1000×800×950	59	有効750×950×700
ハンガーパレット (L) 1.0T 2輪自在 L1234×1084×H983	1,800 ③	18,000	1234×1084×983	113	有効1105×947×683
ロールボックスパレット 0.5T 4輪自在 L650×W850×H1,700	900 ③	9,000	850×650×1700	44.3	有効790×590×1470

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

洗浄機 / ポンプ / 水処理

防音型エンジン高圧洗浄機 (100 ~ 350kg 圧) の詳細は
総合カタログビルメンテナンス機器ページをご参照下さい。

高圧洗浄機 (100V/200V/充電洗浄機/エンジン非防音)/その他

掲載品は当社レンタル品の一部となります。その他取り扱い品は別途お問合せください。



コードレスエアコン用
高圧洗浄機



100V 高圧洗浄機
(40kg 圧)



100V 高圧洗浄機
(100kg 圧)



給水タンク 500L




エンジン高圧洗浄機
(100kg 圧)



200V 温水高圧洗浄機
(85kg 圧)



エンジン超高压洗浄機
(500kg 圧)



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借数	月極			
18Vコードレス高圧洗浄機AW18DBL (予備バッテリー付) 圧力5-20kg 流量0.5-1.2L/分 タンク給水 (水道直結も可)	2,000 ③	30,000	302×254×473	5.2	5.0Ah (作業時間約35分) 充電時間約35分
18Vコードレスエアコン用高圧洗浄機AW18DBL (S) 圧力3-15kg 流量0.7-1.5L/分 予備バッテリー付	2,000 ③	30,000	302×254×473 シルバー Nプラス	5.2	5.0Ah (作業時間約35分) /同等のみ使用可
100V高圧洗浄機KYC40A 標準/エアコンガン&ホース10m付 圧力40kg 流量5.8-7L/分	2,000 ③	30,000	325×255×240	17	400W (定格9A) コンデンサーモーター
100V高圧洗浄機 ツルミHPJ-140 ガン&ホース10m付 圧力40kg 流量10L/分 水道直結 (自吸仕様も可)	2,000 ③	30,000	510×370×465 延長時要トランス	28	1kW (定格12A) コンデンサM 電源3.5m
100V高圧洗浄機K-1121 ガン&ホース10m付 圧力100kg 流量6L/分 水道直結 (自吸仕様も可)	2,000 ③	30,000	300×330×800	22	1.45kW (15A) 要トランス コンデンサM 電源5m
(K-1121オプション) ショートガン流量調整アリ (FA付)	500 ④	10,000			
(K-1121オプション) 1分洗管ノズル (ガンバルブ付) スネークS20m	3,000 ④	60,000			
(100V洗浄機共通オプション) 2分高圧洗浄ホース10M	300 ③	4,500		3	
(100V洗浄機共通オプション) 2分ラインチェックバルブ	200 ④	4,000		0.2	50m以上に使用
三相200V温水高圧洗浄機SAR-1309VN ガン&ホース10m付 圧力85kg 流量13L 設定温度30-80度 水道ホース直結	4,000 ③	80,000	810×746×690	133	2.2kW (定格10A) 直入 灯油20L (5L/h) 電源コード5m
(E) 高圧洗浄機SEC-1310-2 FAノズルガン&ホース10m付 圧力100kg 流量10L 自吸仕様のみ *水タンク別	3,000 ③	60,000	704×407×669	30	ガソリン3.6L 燃費1.05L/h 非防音
(E) 高圧洗浄機SER3007N2 ガン&ホース10m付 圧力70kg 流量30L 自吸仕様のみ *水タンク別	4,000 ③	80,000	635×600×640	64	ガソリン6L 燃費2L/h 非防音 大流量タイプ
(E) 超高压洗浄機HD9/50 標準ガン&ホース10m 圧力500kg 流量15L 水道直結標準 (自吸も可) *水タンク別	20,000	400,000	930×800×920	135	ガソリン15L 燃費7.4L/h 非防音 超高压タイプ
(オプション) HD9/50用高圧延長ホース10m (500kg耐圧)	1,500	30,000		3	
給水タンク100L (横置Bタップ付)	700 ③	10,500	630×450×490	7.7	
給水タンク200L	800 ③	12,000	800×570×620	10.8	
給水タンク500L	1,200 ③	18,000	1070×880×800	20.4	(オプション) 40Aスリースバルブ
給水タンク1000L	2,000 ③	30,000	1200×1200×1050	44.4	40Aバルブ付
給水タンク2000L	3,000 ③	45,000	1550×1550×1200	81.4	50Aボールバルブ付

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ビルメンテナンス機器

スィーパー/自動床洗浄機



手動式スィーパー ES-2R



自走式バッテリースィーパー SSJ50



自走式バッテリースィーパー KM75/40WBp



リチウムバッテリー
自動床洗浄機



バッテリー自走式自洗機
スクラブメイト 550WB



振動式自洗機
マイクロバグ 600WB



搭乗式エンジンスィーパー
KM90/60RGAdv



バッテリー搭乗式自洗機
スクラブメイト 777



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 日極	月極			
手動式ロールスィーパー ES-2R 清掃幅460mm *水気厳禁 (オプション) ES-2R用サイドブラシ 清掃幅460→715mm	1,200 ③ 600 ③	24,000 12,000	890×700×925 φ 340	27	
バッテリースィーパー シルバー 400-II (カーペット用) 幅400mm	5,000	100,000	1033×615×994	51	Max3km/h 3h稼働
自走式バッテリースィーパー SSJ50 (ハードフロア用) 幅700mm	6,000	120,000	1130×800×940	68	Max3.5km/h 3h稼働
自走式バッテリースィーパー KM75/40WBp 幅750mm	10,000	200,000	1430×780×1180	116	Max4.5km/h 2h稼働
(スィーパー共通オプション) 予備バッテリー及び予備充電器	3,000	60,000			予備バッテリーのみレンタルも可
搭乗式バッテリースィーパープロスィープ850Wブラシ付 幅1050mm	13,000	260,000	1310×1050×1130	290	Max5.2km/h 3h稼働
搭乗式エンジンスィーパー KM90/60RGAdv 幅1150mm G:6L	25,000	500,000	1635×980×1260	220	Max8km/h 燃費1.5L/h
100V (15A) 自動床洗浄機 イーグルE-500 パット台付 500幅	11,000	220,000	1075×500×950	65	手押約2km/h 電源15m
E500用ハードナイロンブラシ (3コ1セット) -長期の場合販売-	1,500	30,000	φ 203×3個		使用時要トランス&3.5sqコード
リチウムバッテリー自洗機BD38/12CBp 380幅 パット台付	6,000	90,000	980×510×1300	36	Max2km/h 1h稼働
ハードフロア用ナイロンブラシ (1ヶ) -長期の場合販売-	500	9,000	φ 380 (15")		充電3h 清水12L/汚水12L
バッテリー手押自洗機スクラブメイト500Jr2 パット台付 500幅	8,000	160,000	1230×516×960	116	手押約2km/h 2h稼働
500Jr2 ハードフロア用ナイロンブラシ (1ヶ) -長期は販売-	1,500	30,000	φ 500 (18")		充電10h 清水40L/汚水50L
バッテリー自走式自洗機スクラブメイト550WB パット台付 550幅	11,000	220,000	1250×560×1000	146	Max4km/h 2h稼働
550WBハードフロア用ナイロンブラシ (1ヶ) -長期の場合販売-	2,000	40,000	φ 550 (20")		充電10h 清水60L/汚水60L
振動式自洗機 マイクロマブ600 (パットW610*355mm)	18,000	360,000	1030×620×945	220	Max4.7km/h 2h稼働
(販) 緩衝用パット及び各種洗浄用パット			都度お問い合わせ下さい		充電10h 清水38L/汚水40L
(非搭乗型共通オプション) 予備バッテリー及び予備充電器	3,000	60,000			稼働2h延長可 充電10h
バッテリー搭乗式自洗機スクラブメイトスマイル (700幅/15"×2)	25,000	495,000	1450×780×1350	485	Max5.5km/h 3.5h稼働
スマイル用ナイロンブラシ (2ヶ使用) *長期の場合販売	1,000	20,000			充電10h 清水105L/汚水110L
バッテリー搭乗式自洗機スクラブメイト777 (762幅/15"×2)	30,000	600,000	1550×880×1480	550	Max3.5km/h 4.5h稼働
777用ナイロンブラシ (2ヶ使用) *長期の場合販売	1,000	20,000			充電12h 清水130L/汚水130L
(販) 消泡液 (リンレイ) (シリコン 0.8L)			(販) 1500円		回収タンクの側面にスプレー

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

商品の出庫 ➡ レンタル期間中 ➡ 商品の返却の際のご注意

- ・ご来店時納品書に記載された機械・数量をご確認下さい。
- ・返却時のトラブルを避けるため、出庫時に機械の現状をご確認下さい。
- ・レンタル期間中、万一故障や破損が発生した場合は必ずご連絡をお願い致します。
- ・万一、不具合が発生した場合は代替品の出庫など出来るだけ早く対処致します。
- ・現場にて出庫時の商品の数量・付属品を確認の上、返却をお願い致します。
- ・万一機械に欠損・欠品が生じた場合には実費をご請求させていただきます。

レンタルご利用時の契約区分のご説明（ご利用明細書に記載される区分についてご説明いたします。）

- ・「日極」と「月極」：短期レンタルの場合「日極」契約となりますが、概ね 20 日以上レンタルは「月極」契約がお得です。
- ・「保証日数」：商品によって「最低保証日数」の設定がございます。1 日のご利用でも「保証日数」分のご請求となります。
- ・「基本料金」：商品によって「基本料金」がかかる商品がございます。出庫時 1 回に対し台数分の基本料金が発生いたします。
- ・「補償料」：商品によって保険代に相当する「補償料金」を申し受けます。台数と出庫日数に応じたご請求となります。
補償料制度に関しては、別途「補償料制度のご案内」をご覧ください。
- ・「修理」：返却後に商品の破損があった場合は修理代を申し受けます。また返却時にレンタル商品に付着物があったり、著しく汚れなどがあった場合「ケレン代」もしくは「清掃代」を頂く場合がございます。ご注意ください。

「補償料制度」とは？

当社のレンタル機械器具をご利用中に
レンタル機械の操縦・操作ミスで他人にケガを…
レンタル機械の操縦・操作ミスで他人の物を壊した…
レンタル機械が盗まれた…
レンタル機械を壊してしまった… などなど…

わずかな補償料でお客様がご負担される事故による損害を保険で補償する制度です。（免責金額はご負担いただきます）

「安全な機械」と「安心」をお貸しします!!

補償限度額

自動車事故補償制度

対人賠償	対物賠償	免責	搭乗者障害	車両	免責
無制限	500万円	5万円	1000万円	時価額	日額表※1

レンタル機械賠償制度

対人賠償	1名 1億円 1事故 3億円	免責 5万円	対物賠償	1事故 2000万円	免責 5万円
------	-------------------	-----------	------	---------------	-----------

レンタル機械動産総合補償制度

破損事故	免責	盗難・全損事故	免責
実損額（修理代）	日額表※1	時価額	日額表※1

※1 機械の種類により免責金額が異なるため別表（日額表）をご用意しております。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

ご利用の方すべてにご加入頂きます!

補償料はレンタル期間中の全日数についてご請求させていただきます。（盗難事故は夜間・休日に多く発生しております）

※ご注意

- ◎ 事故が発生した場合は速やかに当社に報告してください。
- ◎ 機械の種類により補償料・免責金額が異なります。
- ◎ 動産保険に関しては、アルミ製品の一部を除く仮設資材、備品消耗品に該当する商品等、対象とならない商品もございます。
- ◎ 詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

建設機械等レンタル基本約款

(一般社団法人 日本建設機械レンタル業協会 平成 24 年 4 月 1 日施行)

第 1 条 (総則)

- 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人甲、賃貸人乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
- 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第 2 条 (個別契約)

- 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
- 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
- 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
- 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえ決定する。

第 3 条 (レンタル期間)

- レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
- 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第 4 条 (レンタル料)

- レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
- レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
- レンタル料は、物件の 1 日 8 時間以内の稼働を原則とする。この時間を超過して使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第 5 条 (基本管理料)

- 甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。

第 6 条 (補償料(サポート料・サービス料))

- レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶発的の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定める補償料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の負担金をもって乙は請求権を放棄する。
- 前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。

第 7 条 (保証金)

- 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付かない。
- 乙は、甲に第 23 条 1 項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第 8 条 (物件の引渡し、免責)

- 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。
- 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
- 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
- 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
- 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
- 物件の搬出・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
- 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力供給、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡し不能となった場合、その責を負わない。

第 9 条 (物件の検収)

- 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
- 甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等が発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第 10 条 (担保責任)

- 乙は、甲に対し引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引渡されたものとす。
- 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
- 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手持ち、得べかり利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第 11 条 (物件の保守・管理、月次点検)

- 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
- 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
- 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
- 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第 12 条 (物件の検査)

- 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第 13 条 (禁止事項)

- 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
- 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
- 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
 - 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
 - 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
 - 物件を本来の用途以外に使用すること
 - 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
 - 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
 - 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
 - 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと

第 14 条 (環境汚染物質下での使用禁止)

- 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
- 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちにを行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
- 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第 15 条 (通知義務)

- 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
 - レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
 - 住所を移転したとき
 - 代表者を変更したとき
 - 事業の内容に重要な変更があったとき
 - レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
- 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、

直ちにその事情を書面でも乙に通知する。

第 16 条 (個別契約満了時の措置と物件の返還)

- 個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
- 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
- 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
- 物件の返還は貸し出し時の状態で返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第 17 条 (物件についての損害補償)

- 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
- 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
- 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
- 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相当した補償金を乙に支払う。

第 18 条 (反社会的勢力等への対応)

- 甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
 - 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
 - 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
 - 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第 19 条 (不返還となった場合の損害賠償及び措置)

- 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
- 乙は、個別契約満了又は第 23 条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル業協会に報告し、不返還者リストに登録すると共に、必要な法的措置をとる。

第 20 条 (個人情報の利用目的)

- 乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
 - 第 2 条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
 - 物件が不返還になった場合に、前条第 2 項の措置を行うため
- 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。

第 21 条 (個人情報の登録及び利用の同意)

- 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル業協会に 7 年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
 - 物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
 - 物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
 - 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたとき乙が認識したとき
 - 物件の不返還があったとき
 - レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
- 前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル業協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。

第 22 条 (保険)

- 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
- 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責事項に定める事由に起因する損害は填補されない。
- 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第 23 条 (契約の解除)

- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
 - 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
 - レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
 - 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
 - 公租課税の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
 - 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
 - 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となつたとき
 - 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的の事情が発生したとき
 - レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
- 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
- 甲に第 1 項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第 24 条 (契約解除の措置)

- 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所へ返還する。
- 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
- 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
- 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
- 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
- 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
- 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第 25 条 (中途解約)

- 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
- 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第 16 条の規定に基づく手続を履行する。

第 26 条 (解約損害金)

- 第 23 条及び第 25 条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

第 27 条 (秘密の保持)

- 甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第 28 条 (連帯保証人)

- 甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。

第 29 条 (公正証書)

- 甲及び連帯保証人乙、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第 30 条 (専属的合意管轄)

- レンタル契約に基づき甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

第 31 条 (補則)

- 本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

令和元年 4 月 1 日

上記基本約款は下記が提供する建設機械器具等のレンタルの取引に適用されます。

レンタル取次店 C'z PRO
レンタル品提供元 株式会社土鑑機商會

個人情報の取り扱いに関する同意確認書

私は、建設機械器具等のレンタルを受けるに当たって、個人情報の取り扱いに関する下記の各同意事項を承諾の上、同意します。

1. 私は、(1)～(5)に該当する場合、下記の個人情報が、貴社の加盟する一般社団法人 日本建設機械レンタル協会(以下、「協会」という)に7年間登録され、協会及び協会の会員によって締結契約の際の与信取引上の判断(支払い能力の調査をいう)のために利用されることに同意します。

(該当項目)

- (1) 物件(レンタル物件)使用に関し、私もしくは私の指定する者の違反行為により、その結果貴社に行政処分が課せられたとき
- (2) 物件使用に関し、私又は私の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
- (3) 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと貴社が認識したとき
- (4) 物件の不返還があったとき
- (5) レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき

(個人情報)

お客様登録カードに記載の情報

2. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、協会による加盟会員に対する規則遵守の状況のモニタリング等、個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、協会及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。なお、協会に登録されている情報の開示は、協会会員各社で行います。

3. 前2項に規定する協会、加盟会員は次の通りです。加盟会員については、協会のホームページに掲載されています。

決算手段 [メールリンク決算] (4種類から選択頂けます)

クレジットカード決済

ネット決済での利用頻度 No.1
国際5ブランド全てに対応。



銀行ネット決済 (ペイジー)

預金口座から即時にお支払いが可能。
メガバンク、ネット専用銀行、ゆうちょ銀行、地銀など
全国1,400行以上に対応。




コンビニ決済 (番号方式)

主要コンビニでのお支払いが可能。
番号方式での対応になります。



ATM 決済 (ペイジー)

ペイジー対応銀行 ATM で支払可能。
ゆうちょ・三菱UFJ・みずほ・りそな等10行の
ATM に対応。



※コンビニ決済の上限額は300,000円となります。

※コンビニ決済をご利用の場合、当社ではセブンイレブンはご利用いただけません。お手数ですが、セブンイレブン以外のコンビニのご利用をお願い致します。

「メールリンク決済のご利用の流れ」

- ① お客様のメールアドレスをお伺いします。
(PCやスマホ・タブレット端末で利用可能なメールアドレスをお伝えください。ガラケーのメールではご利用いただけません。ご了承ください。)
- ② 当社の依頼に基づき、決算代行会社(ペイジェント)から決済用URLがEメールで通知されます。
- ③ 通知されたメールのURLでお好みの決済手段をお選びいただけます。(上の図をご参照ください。)
- ④ 決済画面の指示に従い、必要事項を入力して頂きます。
 - ・クレジットカードおよびネットバンキングは入力後に決済が完了となります。
 - ・コンビニ決済およびATM決済は決済用番号が発行されますので、コンビニやATMで決済用番号を端末に入力してお支払いください。

上記決済に関わる手数料は当社にて負担いたしますのでお客様の負担はありません。

※ご不明な点や詳しくは当社各支店までお問い合わせください。

渋谷本社	☎ 03-3400-2591	FAX 03-3400-2408
戸田支店	☎ 048-421-5945	FAX 048-421-9005
三郷支店	☎ 048-953-4891	FAX 048-953-4991

お客様のご依頼があれば、配送も承ります。(別途運送費が必要となります)

通常配送サービス

[東京・神奈川・千葉・埼玉]

小型／中型機械・仮設資材のユニック車での配送・引取

- ・弊社取り扱いのすべてのレンタル商品を会社や建設現場へお届けします。
- ・時間指定もお受けしておりますので、運送便の空き状況をお問い合わせ下さい。
- ・配送便の状況により当日配達も対応可能です。ご相談ください。
- ・料金は貨物の内容、配達エリアによってことなりますので、各支店にお問い合わせ下さい。



配達サービスに関する注意事項

ご注文の商品の積み降ろしはトラック近辺までとさせていただきます。

→商品の荷受・引渡しの際は必ずお立会い下さい。

また商品積み下ろし範囲はトラックから離れずに作業できる範囲とさせていただきます。

(改正道路交通法により車輻から離れる事が難しいため、基本的に敷地内及び建物内への搬入・搬出はお断りさせて頂いております。)

お申し込み (ご予約・商品お問い合わせ・お見積依頼・在庫照会などお気軽に!)

お電話・FAX、Eメール、お問い合わせフォームのいずれかでご連絡下さい。

お問い合わせの際には C'z PRO の会員様であることお伝えください。

渋谷本社	☎ 03-3400-2591	FAX 03-3400-2408	✉ infotokyo@omatarentals.co.jp
戸田支店	☎ 048-421-5945	FAX 048-421-9005	✉ infotoda@omatarentals.co.jp
三郷支店	☎ 048-953-4891	FAX 048-953-4991	✉ infomisato@omatarentals.co.jp

HP ホームページ www.omatarentals.co.jp 内のお問い合わせフォーム

【東京都渋谷本社】



東京都渋谷区東 3-21-13

【埼玉県戸田支店】



埼玉県戸田市早瀬 1-18-8

【埼玉県三郷支店】



埼玉県三郷市彦川戸 2-21-1

- ・様々なご相談に対応させていただきます。
- ・当社各支店にご連絡頂き、貴社名(ご登録名)、ご希望の商品名、台数、ご予約日数、現場名をお伝え願います。
- ・できるだけ商品のご予約をお願い致します。

「5つの約束」実践のためにレンタルお問合わせの際のお願い

当社はレンタルお問合わせ時に、お客様の現場の内容(作業内容・使用用途・現場の状況・作業工数等)を細かくヒヤリングさせて頂いております。お客様の求める機能を果たせるかどうか、また機械が問題なく使用できるか等、ヒヤリングを当社社員の義務としております。ご面倒をお掛けいたしますがご協力宜しくお願い致します。また現場内容のヒヤリングが困難な場合、お申込みをお断りする場合がございますので、予めご了承をお願い致します。